


FESCON

Materiaalien mestari

Tuoteluettelo 2024





Alueet 1-3

Hausjärven tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ
puh. 020 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Alue 4

Haukiputaan tehdas

Topinperäntie 102, 90820 KELLO
puh. 08 563 4440
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Irtohiekkatilaukset

Raahen tehdas

Kalkankatu 6, 92150 RAAHE
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Harjavallan tehdas

Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Hausjärven tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Fescon Oy pääkonttori

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 HYVINKÄÄ
puh. 020 789 5900
fescon@fescon.fi
Y-tunnus 0560006-4
sähköpostit: etunimi.sukunimi@fescon.fi

Nanten- lattiapinnoitetuotteet

Tuusulan tehdas

Teollisuuskatu 6, 04300 TUUSULA
puh. 09 274 7970
nanten@fescon.fi

Myynti - alue 1

Laastiliiketoiminta

Rautakauppamyynti

Jori Leskinen puh. 040 301 6053

Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet

Uusimaa | Lahti | Tampere | Turku
Eetu Jäntti puh. 040 301 6031

Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet

Keijo Neffling puh. 050 404 9371

Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet

Timo Lehtimaa puh. 050 301 6024

Tasoite- ja laatoitustuotteet, urakoitsijamyynti

Mikko Rahkala puh. 040 301 6042

Muurauslaastit ja kuivabetonit, rakennusliikemyynti

Jani Jokinen puh. 040 301 6027

Muurauslaastit ja kuivabetonit, rakennusliikemyynti

Uusimaa | Lahti | Tampere
Janette Niskala puh. 040 301 6054

Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Projektimyynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Jarno Helisma puh. 040 902 2323

Projektimyynti

Tomi Pennanen puh. 050 374 4388

Koko Suomi

Pumpattavat lattiatasoiitteet, kuivasirotteet ja kovabetonit

Juha Pirhonen puh. 050 301 6057

Julkisivuratkaisut, teollisuusasiakkaat ja suunnittelijat

Mikko Syrjänen puh. 0400 178 897

Myynti - alue 2

Kaikki Fescon -tuotteet

Sakari Kaukonen puh. 040 301 6030

Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Projektimyynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Pasi Heinonen puh. 050 431 8267

Myynti - alue 3

Kaikki Fescon -tuotteet

Elina Vuori puh. 040 831 1358

Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Projektimyynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Pasi Heinonen puh. 050 431 8267

Myynti - alue 4

Kaikki Fescon -tuotteet

Kai Saastamoinen puh. 040 301 6019

Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Projektimyynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Kimmo Väänänen puh. 044 744 0884

Myynti - koko Suomi

Hiekkaliiketoiminta

Hiekat, puhallus- ja voimalaitosmateriaalit

Eero Majanen puh. 040 506 9021

Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut

Tapio Klasila puh. 040 150 8035

Hiekat, puhallus- ja

urheilukenttämateriaalit

Tomi Koota puh. 040 128 1883



Fescon-laastituotteet

Puh. 020 789 5901



Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut

Tapio Klasila puh. 040 150 8035



Hiekkatuotteet

Tomi Koota puh. 040 128 1883



Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Puh. 09 274 7970

The word 'FESCON' in a large, white, bold, sans-serif font, centered over a background split into a light grey concrete texture on the left and a solid red color on the right.

FESCON

Materiaalien mestari

Fescon Oy:n yleiset toimitusehdot 1.4.2024

SOVELTAMISALA Näitä ehtoja sovelletaan Fescon-hinnastossa esiintyvien sekä tilauksesta valmistettavien tuotteiden kotimaan kaupassa. Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole näissä toimitusehdoissa tai erikseen sovittu toisin, noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).

HINTA JA LASKUTUS Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään laskun loppusumaan. Fescon Oy varaa oikeuden mahdollisen energialisän käyttöönottoon, mikäli energiakustannukset kasvavat oleellisesti hinnaston julkaisun jälkeen. Mikäli laskun maksu suoritetaan myyjän tilille vasta eräpäivän jälkeen, on myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa myöhästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaan. Maksusuorituksen viivästyminen oikeuttaa myyjän keskeyttämään toimitukset harkintansa mukaisesti.

TOIMITUSEHTO Vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa mainitulla tehtaalla (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisen kuljetushinnaston mukaan. Hiekkaliiketoiminnan toimitukset erillisen sopimuksen mukaan FCA tai DAP (Finnterms 2001). Nanten -tuotteiden toimitukset erillisen sopimuksen mukaan.

TILAUSTUOTTEET Tilaustuotteiden ja erikoistuotteiden tilaus on ostajaa sitova. Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ja maksamaan tilaamansa tilaustuotteet. Fesconilla on oikeus veloittaa tuotteen hinta ja hävityskustannukset ostajalta, mikäli ostaja ei vastaanota tuotteita tilausvahvistuksessa mainitussa aikataulussa.

TOIMITUSAIKA Varastotuotteet Hausjärveltä ja Haukiputaalta täysin lavoin tai suursäkeittäin ovat noudettavissa varastosta kolmen (3) tunnin kuluttua tilauksen jättämisestä asiakaspalvelukeskukseen.

Varastotuotteiden nouto vajaalavoin: Noudettavissa tehtaalta 1 arkipäivän kuluttua tilauksesta.

Tilaustuotteet noudettavissa tehtaalta:

- harmaat ja tulenkestävät tuotteet sekä hiekkatuotteet 10 arkipäivää tilauksesta
- värilliset tuotteet 10 arkipäivää tilauksesta
- nestemäiset julkisivutuotteet 15 arkipäivää tilauksesta
- rappaustarvikkeet ja muut tarvikkeet sopimuksen mukaan

Fescon Oy:n järjestämissä työmaatoimituksissa kuljetusaika tehtaalta työmaalle on 1-5 arkipäivää.

Työmaasiilojen toimitus erillisen sopimuksen ja toimitusehtojen mukaan. Työmaasiilojen saatavuus on varmistettava työmaakohtaisesti. Siilon sitova toimitus- ja palautuspäivä pitää olla ilmoitettuna ja vahvistettuna kuusi viikkoa ennen toimitusta.

LAVAKOKO -JA VELOITUS Tuotteet pakataan kuormalavoille, käytämme lavoina EUR – kuormalavoja 800 x 1200 mm. Lavalla olevien säkkien määrä vaihtelee tuotteesta riippuen, tuotekohtainen määrä on ilmoitettu hinnastossa. Lavaveloitus on 12,00 € / kuormalava alv 0 %. Hinta on voimassa toistaiseksi. Mikäli toimitustapa edellyttää kuormalavaa suursäkin alle, lavojen veloitus tapahtuu voimassaolevan kuormalavahinnan mukaan. Fescon ei vastaanota eikä hyvitä kuormalavoja.

KERÄILYLISÄ / VAJAALAVALISÄ Vajaista lavoista ja lavoista, joihin on pakattu useampia tuotteita veloitetaan 15,00 € / toimitus (alv 0 %). Ei koske tuoteryhmiä 7, 9-13. Harjavallasta ja Raahesta toimitukset aina täysin lavoin.

MUISTUTUKSET JA VAURIOT Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista viivytyksettä ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa vastaanottamisesta tekemällä merkintä rahtikirjaan tai muuten kirjallisesti. Virheistä jotka on havaittavissa vasta tuotetta käytettäessä, on ilmoitettava välittömästi ennen valun, rappaukseen, muuraukseen tai muutoin tuotteen käyttöön ryhtymistä. Fescon ei vastaa aiheutuneista vahingoista, mikäli ostaja ei ole tehnyt mainittuja reklamaatioita määräajassa ja / tai ostaja on ryhtynyt tuotteen käyttöön vastoin edellä sanottua.

Ostajan tulee hyväksyä värillisten julkisivutuotteiden työmaalle toimitettu sävytetty värimalli ennen varsinaisen tuotteen tilaamista. Muussa tapauksessa Fescon ei vastaa väriin liittyvistä tai niistä johtuvista virheistä.

KÄYTTÖOHJEET Ennen tuotteen käyttöä on perehdyttävä tuotepakkauksessa ja tuoteselosteissa esiintyviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteesta www.fescon.fi

TOIMITTAJAN JA OSTAJAN VASTUUT Sen lisäksi, mitä RYHT -ehdoissa on todettu, Fescon Oy:n vastuu tuotteesta rajoittuu tuotekortilla annettuihin tietoihin ja vastuun ulkopuolelle jäävät asiat käsittävät esimerkiksi rakenteet, varastoinnin ja tuotteen työstön aikaiset tapahtumat, yhteisvaikutus muiden tuotteiden kanssa ja kulloinkin paikallisesti vaikuttavat olosuhteet. Ostajan on huomioitava, että tuotekortilla ilmoitetut tiedot on mitattu vakioituissa laboratorio-olosuhteissa. Tuotteen valinta ja tuotteen käyttöön liittyvät valinnat tulee tehdä hankekohtaisesti, huomioiden koko rakenne ja mikäli tuotetta käytetään osana Fesconin ratkaisua tai järjestelmää, tulee rakenne tehdä kyseisen järjestelmän ohjeiden mukaisesti.

VASTUUNRAJAUS Fescon ei vastaa lainkaan tuotteen virheen aiheuttamista välillistä tai epäsuorista vahingoista tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti. Lisäksi Fesconin korvausvelvollisuuden enimmäismäärä välittömistä vahingoista kaikissa tilanteissa on korkeintaan 500 000 euroa, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti.

TAKUUAIKA Fesconin vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti reklamoinut kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Työvälineiden takuuaika on 12 kuukautta, takuu ei koske normaalista käytöstä johtuvaa kulumaa

PALAUTUKSET Emme voi ottaa palautuksia vastaan.

MUUTOKSET Fescon pidättää oikeuden hinnastossa ja toimitusehdoissa tapahtuviin muutoksiin.

ERIMIELISYYDET Kaikki kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista Fescon ja ostaja eivät neuvotteluteitse pääse sopimukseen, jätetään viimekädessä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään suomen kielellä ja oikeuspaikka on Helsinki. Edellä sanotun estämättä Fesconilla on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa saatavia koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Sisällysluettelo

1	Kuivabetonit ja sementtilaastit	7
2	Tulenkestävät laastit	13
3-4	Muurauslaastit	15
5	Seinätasoitteet	25
6	Lattiatasoitteet	30
7	Vedeneristet tuotteet ja laatoituslaastit	38
8	Rappauslaastit	46
9	Betonipintojen korjaamisen ja infrarakentamisen tuotteet	50
10	Mineraalipinnoitteet ja ohutrappauslaastit	55
11	Mineraalipohjaiset julkisivumaalit	59
12	Nestemäiset julkisivumaalit ja pinnoitteet	60
13	Fescoterm rappaustarvikkeet	65
14	Hiekat	77
15	Fescotop lattiasiroitteet	89
16	Työvälineet	92
17	Nanten tuotteet	93

1 KUIVABETONIT JA SEMENTTILAASTIT

Ohutlaasti S 06

Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja -kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13 - 14 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530189	OHUTLAASTI S 06 25 KG	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Sementtilaasti S 30

Soveltuu ohuiden pintalattioiden ja käytävälaattojen valuihin, valuvikojen ja betonirakenteiden korjauksiin. Pakkaskestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 12 - 13 l / 25 kg. Pakkaskestävä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530202	SEMENTTILAASTI S 30 25 KG	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	SEMENTTILAASTI S 30 1000 KG	33020	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Talvibetoni TB S 30 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkaskestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530042	TALVIBETONI TB S 30 25 KG	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	TALVIBETONI TB S 30 1000 KG	33004	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Korrobetoni K 45

Erikoisbetoni C 35/45 -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530264	KORROBETONI K45 3 MM 25 KG	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	KORROBETONI K45 3 MM 1000 KG	33026	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Korrobetoni SR C35/45 **UUSI!**



Fescon Korrobetoni SR C35/45 on korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksenkestävä erikoisbetoni, jonka sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Käyttökohteina esim. betonirakenteiden valaminen, korjaaminen ja vahvistaminen, kuten parvekelaatat, satamarakenteet, pysäköintitalot tai teollisuusrakentaminen. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujuusluokka C 35/45 ja tuotteen maksimiraekoko on 4,0 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841332042	KORROBETONI SR C35/45 1000 KG	33204	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kuivabetoni S 100

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 10 mm. Puristuslujuus n. 25 MPa. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530219	KUIVABETONI S 100 25 KG	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	KUIVABETONI S 100 500 KG	33096	500 kg		x	x
6416841330215	KUIVABETONI S 100 1000 KG	33021	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Juotosbetoni JB 600/3

Korkealujuuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pakkasenkestävä. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset. Suurin raekoko 3 mm. Lujusluokka C 50/60. SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530226	JUOTOSBETONI JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	JUOTOSBETONI JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Juotosbetoni JB 1000/3

Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin, kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Pakkasenkestävä. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Suurin raekoko 3 mm. Lujusluokka C 60/75. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. SILKO-hyväksytty. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530233	JUOTOSBETONI JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	JUOTOSBETONI JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Juotosbetoni SR JB 1000/3 **UUSI!**

Erittäin korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksen kestävä erikoisbetoni, jonka sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Käyttökohteina esim. vaativat tarkkuusvalut, ahtaat ja vaikeat jälki- ja täyttövalut, betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä ankkurointijuotokset. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujusluokka C 60/75 ja tuotteen maksimirae on 4,0 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841332080	JUOTOSBETONI SR JB 1000/3 1000 KG	33208	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Talviuotobetoni TJB ❄️

Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin talviolosuhteissa. Pakkaskestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 40/50. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530141	TALVIJUOTOSBETONI TJB 25 KG	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	TALVIJUOTOSBETONI TJB 1000 KG	33014	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Pystysaumabetoni PSB K30

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 25/30 ja sen maksimirakoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330352	PYSTYSAUMABETONI PSB K30 1000 KG	33035	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Talvipystysaumabetoni TPSB K30 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 25/30 ja sen maksimirakoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330369	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Pystysaumabetoni PSB K40

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 30/37 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330031	PYSTYSAUMABETONI PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Talvipystysaumabetoni TPSB K40 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C30/37 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330949	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Pystysaumabetoni PSB K50

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 40/50 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841333476	PYSTYSAUMABETONI PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Talvipystysaumabetoni TPSB K45 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 35/45 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841333568	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K45 1000 KG	33356	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Pikabetoni PB

Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja lattiavaluihin sisä- ja ulkotiloissa. Lujuusluokka C 30/37. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg pakkaus).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530240	PIKABETONI PB 25 KG	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	PIKABETONI PB 1000 KG	33128	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Erikoisbetoni PIKIS

Erikoisbetoni PIKIS on 10 minuutissa kovettava sementtipohjainen erikoisbetoni. Soveltuu erinomaisesti erittäin nopeaa kovettumista vaativiin kohteisiin, muun muassa: Aitatalppien pystytys, vuotojen paikkaus, yms. Erikoisbetoni PIKIS:tä voidaan käyttää myös talvella nopean lujuudenkehityksen ansiosta.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841531070	ERIKOISBETONI PIKIS 25 KG	53107	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

2 TULENKESTÄVÄT LAASTIT

Saviuunilaasti SUL

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muurukseen sisätiloissa. Tulipesien muurukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen kuorimuurukseen käytetään tavallista muurauslaastia. Menekki: 0,8 kg/täystiili (257x123x57), 1,0 kg/reikätiili (257x123x57), 1,3 kg/reikätiili (257x130x75).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530653	SAVIUUNILAASTI SUL 25 KG	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä muurauslaasti TKM

Tulipesissä käytettävien tulitiilien muurukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa. Lämmönkestävyys yli +1200°C. 20 kg:n säkistä saadaan 9,6 - 10,4 litraa valmista laastia, joka riittää n. 80 tulitiilen muurukseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841630667	TULENKESTÄVÄ MUURAUSSLAASTI TKM 5 KG	63066	5 kg		x	x
6416841531162	TULENKESTÄVÄ MUURAUSSLAASTI TKM 20 KG	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä valumassa TKV

Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. Korkein käyttölämpötila +1200°C. Valupaksuus vähintään 50 mm. Valmista massaa 11-12 l/25 kg. Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530677	TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Tulenkestävä korjausmassa TKK

Taloustulisijojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen. Lämmönkestävyys +1300°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631510	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA TKK 2 KG	63151	2 kg	150 prk	x	x

x = varastotuote



FPTL-165 Teollisuuslaasti

Kemiallis-keramisesti sitova laasti käyttökohteisiin, joissa lämpötila on maks. +1650°C. Minimi toimituserä 3000 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841531094	FPTL-165 TEOLLISUUSLAASTI 25 KG	53109	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

3-4 MUURAUSSLAASTIT

Muurauslaasti M100/600



Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen ulko- ja sisätiloissa. Tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Savupiippumuurausten kylmissä hormiosuuksissa, kuten kylmissä ullakkotiloissa ja vesikaton yläpuolella sekä tulisijan erillisen tiilikuoren muuraukseen. Maksimirakoko 2,0 mm. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530387	MUURAUSSLAASTI M100/600 25 KG	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	MUURAUSSLAASTI M100/600 500 KG	33037	500 kg		x	x
6416841330383	MUURAUSSLAASTI M100/600 1000 KG	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 25 KG	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 25 KG	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 25 KG	53040	25 kg	48 sk	-	-
6416841330406	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000KG	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	MUURAUSSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 25 KG	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 25 KG	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 25 KG	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	MUURAUSSLAASTI 72 ALLI 1000 KG	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSSLAASTI 74 HAUKKA 1000 KG	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU 1000 KG	33924	1000 kg		-	-

6416841339201	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	33920	1000 kg		-	-
6416841339256	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	33925	1000 kg		-	-
6416841339287	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI 1000 KG	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSSLAASTI 82 METSO 1000 KG	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	MUURAUSSLAASTI 86 PYY 1000 KG	33935	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Muurauslaasti M100/600 Talvi ❄️

Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien julkisivumuuraukseen talviolosuhteisiin lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä murattujen saumojen korjauksiin. Maksimiraeekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330703	MUURAUSSLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	MUURAUSSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	MUURAUSSLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	MUURAUSSLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34011	1000 kg		-	-
6416841340214	MUURAUSSLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34021	1000 kg		-	-
6416841340320	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34012	1000 kg		-	-
6416841340139	MUURAUSSLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34013	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti M100/600

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimirakoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331007	TIIVISLAASTI M100/600 1000 KG	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000 KG	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	TIIVISLAASTI 72 ALLI 1000 KG	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	TIIVISLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA 1000 KG	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	TIIVISLAASTI 75 KIURU 1000 KG	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	34412	1000 kg	-	-
6416841344106	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	34410	1000 kg	-	-
6416841344243	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	34424	1000 kg	-	-
6416841344298	TIIVISLAASTI 81 TAVI 1000 KG	34429	1000 kg	-	-
6416841344151	TIIVISLAASTI 82 METSO 1000 KG	34415	1000 kg	-	-
6416841344229	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	34422	1000 kg	-	-
6416841344199	TIIVISLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	34419	1000 kg	-	-
6416841344236	TIIVISLAASTI 86 PYY 1000 KG	34423	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti M100/600 Talvi ❄️



Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiihkekatiiien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331106	TIIVISLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	TIIVISLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	TIIVISLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	TIIVISLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34556	1000 kg		-	-

6416841345509	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34550	1000 kg	-	-
6416841345608	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34560	1000 kg	-	-
6416841345660	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34566	1000 kg	-	-
6416841345585	TIIVISLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34558	1000 kg	-	-
6416841345516	TIIVISLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34551	1000 kg	-	-
6416841345677	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34567	1000 kg	-	-
6416841345639	TIIVISLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34563	1000 kg	-	-
6416841345653	TIIVISLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34565	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti Heavy M100/600

Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimirakoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841344601	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000 KG	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. 1000 KG	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA 1000 KG	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN 1000 KG	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI 1000 KG	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI 1000 KG	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA 1000 KG	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU 1000 KG	34511	1000 kg		-	-

6416841345127	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA 1000 KG	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA 1000 KG	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI 1000 KG	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI 1000 KG	34521	1000 kg		-	-
6416841344410	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO 1000 KG	34441	1000 kg		-	-
6416841345226	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO 1000 KG	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI 1000 KG	34519	1000 kg		-	-
6416841345233	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY 1000 KG	34523	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi ❄️



Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahiekkatiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841346001	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 TALVI 1000 KG	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. TALVI 1000 KG	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI TALVI 1000 KG	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU TALVI 1000 KG	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI TALVI 1000 KG	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO TALVI 1000 KG	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY TALVI 1000 KG	34595	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Talvimuurauslaasti TML ❄️

Harkkojen ja tiilien muurukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla ja harkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena n. 0,5 h. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530509	TALVIMUURAUSSLAASTI TML 25 KG	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Harkkolaasti M100/500

Kevytsoraharkkojen muurukseen. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530493	HARKKOLAASTI M100/500 25 KG	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	HARKKOLAASTI M100/500 1000 KG	33049	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Harkkolaasti M100/500 Talvi ❄️

Kevytsoraharkkojen muurukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.
Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330505	HARKKOLAASTI M100/500 TALVI 1000 KG	33050	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kiviliima KVL

Kalkkiehkekatiilien ja -harkkojen ohutsaumamuurukseen. Soveltuu myös rouhepinnoitukseen. Menekki 2-4 kg/m², rouhepinnoituksessa 3-6 kg/m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530325	KIVILIIMA KVL 25 KG	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Ponttiharkkolaasti PHL

Kevytsoraharkkojen ohutsaumamuurukseen. Materiaalimenekki: n. 0,5 kg/H-75, 1,5 kg/UH-100...UH-150, 2,5 kg/RUH-200...RUH-380.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530196	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 25 KG	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 500 KG	33016	500 kg		x	x
6416841330192	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 1000 KG	33019	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Ponttiharkkolaasti PHL Talvi

Fescon Ponttiharkkolaasti talvi on ohutsaumamuurattavien kevytsoraharkkojen talvimuuraukseen tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530097	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 25 KG	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 1000 KG	33024	1000 kg		-	-

x = varastotuote

ELT Tiielementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden tiielementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko 1,2 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330901	ELT SAUMAUSLAASTI HARMAA 1000 KG	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT SAUMAUSLAASTI KVARTSINVALKOINEN 900 KG	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT SAUMAUSLAASTI TUOHENVALKOINEN 900 KG	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT SAUMAUSLAASTI KALKINHARMAA 900 KG	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT SAUMAUSLAASTI VILJANKELTAINEN 900 KG	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT SAUMAUSLAASTI TIILENPUNAINEN 900 KG	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT SAUMAUSLAASTI MULLANRUSKEA 900 KG	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT SAUMAUSLAASTI TURPEENRUSKEA 900 KG	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT SAUMAUSLAASTI MUSTANHARMAA 900 KG	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT SAUMAUSLAASTI PELLAVANVAALEA 900 KG	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT SAUMAUSLAASTI HIEKANRUSKEA 900 KG	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT SAUMAUSLAASTI JOUTSEN 900 KG	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT SAUMAUSLAASTI ALLI 900 KG	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT SAUMAUSLAASTI KÄKI 900 KG	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT SAUMAUSLAASTI HAUKKA 900 KG	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT SAUMAUSLAASTI KIURU 900 KG	33236	900 kg		-	-

6416841332400	ELT SAUMAUSLAASTI NAAKKA 900 KG	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT SAUMAUSLAASTI KIIRUNA 900 KG	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT SAUMAUSLAASTI KUUKKELI 900 KG	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT SAUMAUSLAASTI TAVI 900 KG	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT SAUMAUSLAASTI METSO 900 KG	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT SAUMAUSLAASTI RIEKKO 900 KG	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT SAUMAUSLAASTI KORPPI 900 KG	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT SAUMAUSLAASTI PYY 900 KG	33255	900 kg		-	-

x = varastotuote



ELK Klinkkerielementin saumauslaasti

Juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden klinkkerielementtien sauma-aineeksi.
Max. raekoko 0,6 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330918	ELK SAUMAUSLAASTI HARMAA 1000 KG	33091	1000 kg		-	-

x = varastotuote

5 SEINÄTASOITTEET

Silote SF

Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Väri valkeahko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201003	SILOTE SF 20 KG	20100	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Pohjatasoite LF

Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201010	POHJATASOITE LF 20 KG	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Pohjatasoite LF RD

Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202413	POHJATASOITE LF RD 20 KG	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Pintatasoite LRF

Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201027	PINTATASOITE LRF 20 KG	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Pintatasoite LRF RD

Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF ja LF RD, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202406	PINTATASOITE LRF RD 20KG	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Tiilitasoite TTF

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite- ja rappauspinoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm. Väri harmaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201034	TIILITASOITE TTF 20 KG	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Pohjatasoite VF

Sementtiseaaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri harmaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201041	POHJATASOITE VF 20 KG	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Pintatasoite VHF

Sementtiseaaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF -pinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri harmaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201058	PINTATASOITE VHF 20 KG	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Märkätilatasoite WTT

Sementtiseaaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vedeneristeen alle. Soveltuu myös pumpattavaksi. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201072	MÄRKÄTILATASOITE WTT 20 KG	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Täyttölaasti TLR

Erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: ylitasoitus 5 - 30 mm, osittelu 5 - 50 mm. Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201089	TÄYTTÖLAASTI TLR 20 KG	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Sisärappauslaasti SR 7

Ruiskutettava tai käsin levitettävä, erikoissementtisideaineinen, kuituvahvistettu, nopeasti kovettuva ja kuivuva sisärappauslaasti. Käyttö: Seinä- ja kattopintojen oikaisu, täytöt ja paikkaukset kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus: 5 - 30 mm (osittelu max. 50 mm). Kuivamenekki: n. 1,3 kg / m² / mm. Vedeneristettävissä 2-4 vrk (alle 20 mm kerrosvahvuus).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201102	SISÄRAPPAUSLAASTI SR 7 20 KG	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Kipsirappauslaasti GL


Pumpattava, kevyt, kutistumaton kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstelläväksi. Fescon Kipsirappauslaasti GL on tarkoitettu seinä- ja kattopintojen oikaisuun ja tasoitukseen kuivissa sisätiloissa, suurille jopa 40 mm:n kerrospaksuuksille.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202383	KIPSIRAPPAUSLAASTI GL 15 KG	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Seinäpinnan vahvistekangas

Pinnanvahvistekangas seinätasoitepintojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841257116	SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS 1M x 50M	25711	1 rll		-	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITTEET JA POHJUSTEET



Lattiamassa LM 6000

Nopeasti kovettuva ja kuivuva, käsin työstettävä, sementtipohjainen maakosteana levitettävä lattiamassa. Käyttö: betonilattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Kuivameneikki: n. 1,8 kg/m²/mm. Valmista massaa noin 10-11 l / 20 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202000	LATTIAMASSA LM 6000 20 KG	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Lattialämmitystasoite LL 5500

Käsin levitettävä, nopeasti kuivuva ja kovettuva kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattialämmityskaapeleiden ja -putkien peittovaluihin, lattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 80 mm. Kuivameneikki: n. 1,8 kg/m²/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202017	LATTIALÄMMITYSTASOITE LL 5500 20 KG	20201	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Karkea lattiatasoite LM 5000

Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö: kaatokorjaukset, lattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5 - 80 mm. Kuivameneikki: n. 1,8 kg/m²/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202024	KARKEA LATTIATASOITE LM 5000 20 KG	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Hieno Lattiatasoite LT 4000



Helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva käsin tasoitettava sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattioiden tasoitukset ja oikaisut sisätiloissa, kallistusvalukorjauksiin. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 3 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg/m²/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202031	HIENO LATTIATASOITE LT 4000 20 KG	20203	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Lattiabetoni LB 7



Erikoisementsideaineinen, pumpattava, erittäin nopeasti kuivuva lattiabetoni sisätiloihin. Käyttö: soveltuu erinomaisesti kaatolattiavaluihin uudis- ja saneerauskohteissa. Suurin raekoko 3,0 mm. Kerrospaksuus 30 - 150 mm. Kuivamenekki n. 1,8 kg/m²/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202154	LATTIABETONI LB 7 20 KG	20215	20 kg	48 sk	x	-
6416841333407	LATTIABETONI LB 7 1000 KG	33340	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Fescorapid



Erikoisementsideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa. Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 20 mm. Menekki 1,5 kg/m²/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Fescofine

Erikoisementtisideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,1 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

FlowPlan

Helppokäyttöinen ja erittäin hyvin leviävä sementtipohjainen lattiatasoite alle 20 mm:n kerrospaksuuksille. Soveltuu käytettäväksi julkisten tilojen mattotasoitteena sekä kaikissa viimeistely- ja ylitasoituksissa. Voidaan käyttää kaikkien Fescon-lattiatuotteiden ylitasoitukseen ja polyuretaani- ja epoksinnoitteiden aluslattiarakenteena yli 3 mm:n kerrosvahvuudella. FlowPlanilla voidaan toteuttaa lattialämmityskaapeleiden ylitasoitukset sekä märkätilojen ohuet viimeistelytasoitukset ennen vedeneristystä. Soveltuu maalattavaksi, laatoitettavaksi ja liimattavien pintamateriaalin alustaksi. Suurin raekoko: 0,3 mm. Kerrospaksuus 1-15 mm (osittelu max. 20 mm). Matala-alkalinen (pH < 11). Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202307	FLOWPLAN 20 KG	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Flow CS

Flow CS on korkealujuuksinen sementtipohjainen lattiatasoite. Soveltuu erityisesti polyuretaani- ja epoksinnoitteiden aluslattiarakenteeksi asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Tuote ei sisällä kuituja, jotka haittaisivat pinnoitettöitä. Käytettäessä akryylipinnoitteita varmista tuotteiden yhteensopivuus pinnoitevalmistajalta. Flow CS voidaan levittää lastalla tai pumpaamalla. Tuotetta voidaan käyttää alkalinsuojaukseen vähintään 5 mm:n kerrospaksuudella. Kerrospaksuus 2-30 mm (osittelu max. 50 mm). Suurin raekoko: 0,6 mm. Matala-alkalinen (pH < 11). Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202475	FLOW CS 20 KG	20247	20 kg	48 sk	-	-
6416841338174	FLOW CS 1000 KG	33817	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Flow FS

Kustannustehokas ja monikäyttöinen kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Soveltuu monipuolisesti julkisten tilojen liimattavien mattopäällysteiden sekä asuinrakentamisen lattiatasoituksiin käsin levitettävänä tai pumpattavana. Voidaan käyttää julkisten tilojen sekä asuinrakentamisen lämpölattioiden sekä kelluvien lattiajärjestelmien pintavaluissa sekä ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoituksessa. Flow FS on matala-alkalinen. Lujuusluokka: C 20. Kerrospaksuus 4 – 50 (osittelu max. 80 mm). Suurin raekoko: 1,2 mm. Sisäkäyttöön. Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202451	FLOW FS 20 KG	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	FLOW FS 1000 KG	33145	1000 kg		-	-
	FLOW FS IRTOTOIMITUS	33845	1 kg		-	-

x = varastotuote

FlowBase



Korkealujuuksinen, kuituvahvistettu sementtipohjainen pumpattava lattiatasoite. Soveltuu ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitukseen asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Soveltuu mattopohjaksi, maalattavaksi, laatoitettavaksi tai liimattavien pintamateriaalien alustaksi. FlowBasea voidaan käyttää alkalinsuojaukseen vähintään 5 mm:n kerrospaksuudella. Kerrospaksuus 8 - 30 mm (osittelu max. 50 mm). Suurin raekoko: 0,6 mm. Sisäkäyttöön. Matala-alkalinen (pH < 11). Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen sopimuksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331489	FLOWBASE 1000 KG	33148	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa



Kipsisideaineinen, pumpattava, helposti tasoittuva lattiamassa, jolla on erinomaiset työstettävyys- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: soveltuu erityisesti lämpölattearakenteisiin, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko: 3,0 mm. Kerrospaksuus 20 - 80 mm (osittelu max. 100 mm). Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM KIPSILATTIAMASSA 1000 KG	33149	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Flow Primer



Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteelle, ehkäisee ilmakehän syntyä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Menekki: Ontelolaatta-alustat: n. 10 m²/l, paikalla valetut betonialustat: n. 5 m²/l, kipsi- ja puualustat: n. 7 m²/l. Sekoitussuhde: Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä. Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat: Ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769053	FLOW PRIMER 10 L	76905	10 l	50 prk	x	-

x = varastotuote

Tartuntapohjuste PLUS



Harjattava erikoistartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn imemättömille pinnoille (kaakeli, lasi tai teräs) ennen tasoitusta. Menekki: n. 150 g/m². Tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse ohentaa. Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769060	TARTUNTAPOHJUSTE PLUS 5 KG	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITUKSEN TARVIKKEET




Korkomerkki

Teipillinen korkomerkki lattiatasoitteille. Mitta-asteikko 10-65 mm tai 10-100 mm. Myyntierä 10-65 mm: 100 kpl/pussi tai 1000 kpl/ltk. Myyntierä 10-100 mm: 100 kpl/pussi tai 600 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259332	KORKOMERKKI 65 MM	25933	1 kpl		x	-
6416841259363	KORKOMERKKI 100 MM	25936	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Rajausnauha 30x30x2000 mm



Fescon Rajausnauha on itsekiinnittyvä polyesterinauha lattiatasoitteiden rajaamiseen. Rajausnauhalla pystyy rajaamaan pumppausalueet halutun kokoisiksi, soveltuu myös ovistoppareiden tekoon. Asennus puhdistetun ja pohjustetun alustan päälle. Myyntierä 25 kpl/pkt (50 m).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259394	RAJAUSNAUHA 30x30x2000 MM	25939	50 m		x	-

x = varastotuote

Reunanauha 8x150 mm




Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259387	REUNANAUHA 8x150 MM	25938	100 m		x	-

x = varastotuote

Erotuskangas 1,5x50 m

Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259370	EROTUSKANGAS 1,5x50 M	25937	75 m ²		x	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTEET JA POHJUSTEET

Vedeneriste



1-komponenttinen, telattava ja kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l / m² seinissä ja n. 1,0 l / m² latioissa. Vedeneristeen kanssa käytettävät tarvikkeet: Fescon Tartuntapohjuste, Kaivolaippa 300x300 mm kuitu tai Kaivolaippa KL-B, Vedeneristysnauha 0,15 x 25 m ja/tai Vedeneristystarvikkeet FS-sarja. Eurofins Expert Services Oy tuotesertifikaatti nro C-870-06, ETA-hyväksytty, CE-merkitty sekä M1 hyväksytty.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259097	VEDENERISTE 3 L	25909	3 l		x	x
6416841259035	VEDENERISTE 12 L	25935	12 l	52 prk	x	x

x = varastotuote

Vedeneriste WS



1-komponenttinen nopeasti kuivuva, telattava tai ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l/m² seinissä ja latioissa. Vedeneriste WS:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet FS- ja VE-sarja sekä Vedeneristysnauha 0,15x25 m kuitu. ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä M1 hyväksytty.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769091	VEDENERISTE WS 3 L / 4,5 KG	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769121	VEDENERISTE WS 15 L / 22,5 KG	76912	15 l	24 prk	x	-

x = varastotuote

Fescoseal A+B

Fescoseal A+B on 2-komponenttinen ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitettu vedeneriste. Soveltuu lattioiden, seinien, parvekkeiden, terassien ja kylmilleen jäävien ulkosaunojen vedeneristykseen sekä ilmatiiveyskorjauksiin yhdessä Fescon vedeneristysnauha VE-N:n tai FS-N:n kanssa. Menekki sisäkäytössä n. 1,3 kg/m², ulkokäytössä 3,2 kg/m². Fescoseal A+B:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet VE- tai FS-sarja. Eurofins Expert Services Oy tuotesertifikaatti nro C-11838-16, CE- ja M1-hyväksytyt.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769008	FESCOSEAL A (jauhekomponentti)	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	FESCOSEAL B (nestekomponentti)	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = varastotuote

Tartuntapohjuste



Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn. Tartuntapohjustetta käytetään osana Fescon Vedeneristysjärjestelmää. Soveltuu käytettäväksi myös kaikille Fescon lattiatasoiteille ja seinätasoihteiden rasisluokan parantamiseen. Parantaa tartuntaa alustaan, sitoo pölyä, ehkäisee ilmakuplien muodostumista sekä estää tasoihteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön. Pakkauskoko 5 x 3 l/laatikko ja 10 x 1 l/laatikko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259110	TARTUNTAPOHJUSTE 1 L	25911	1 l		x	x
6416841259103	TARTUNTAPOHJUSTE 3 L	25910	3 l		x	x
6416841259042	TARTUNTAPOHJUSTE 10 L	25904	10 l	50 prk	x	x

x = varastotuote



Tartuntapohjuste KP

Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmissä. Menekki: tiiviit pinnat n. 10 m²/l, huokoiset pinnat n. 6 m²/l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kosteisiin tiloihin soveltuvat rakennuslevyt: ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI		HAUKIPUDAS	
					Varastot.	Varastot.	Varastot.	Varastot.
6416841769039	TARTUNTAPOHJUSTE KP 1 L	76903	1 l	100 prk	x	-	-	-
6416841769046	TARTUNTAPOHJUSTE KP 5 L	76904	5 l	100 prk	x	-	-	-
6416841769015	TARTUNTAPOHJUSTE KP 10 L	76901	10 l	40 prk	x	-	-	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTYKSEN TARVIKKEET

Vedeneristysnauha

Fescon WS- ja Vedeneristysjärjestelmissä käytettävä kuitukankainen vedeneristysnauha nurkkien, kulmien ja liitiskohtien vahvistamiseen. Vedeneristysnauhalla voidaan toteuttaa maksimihalkaisijaltaan 75 mm:n läpiviennit. Nauhan koko 0,15 x 25 m, pakkauskoko 10 rll/ltk. Saatavana myös vedeneristyskangas 1,0 x 10 m. Ei sovellu Fescoseal A+B -vedeneristysjärjestelmään.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259073	VEDENERISTYSNAUHA 0,15Mx25M KUITU	25907	1 rll		x	x
6416841259059	VEDENERISTYSKANGAS 1Mx10M 10M2	25905	1 rll		x	x

x = varastotuote

Kaivolaippa 300x300 mm kuitu

Kuitukankainen lattiakaivoliitoksen tiivistyskappale Fescon Vedeneristysjärjestelmään. Soveltuu käytettäväksi myös läpivientilaippana 110 mm:n viemäriputkelle. Kaivolaipan koko 300 x 300 mm. Pakkauskoko 2 kpl tai 10 kpl / pss. Menekki 2 kpl / kaivo. Ei sovellu käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259141	KAIVOLAIPPA 300x300 MM KUITU (2 KPL/PSS)	25914	2 kpl		x	x
6416841259424	KAIVOLAIPPA 300x300 MM KUITU (10KPL/PSS)	25942	10 kpl		x	x

x = varastotuote

Kaivolaippa KL-B

Butyylinen, itseliimautuva kaivolaippa soveltuu käytettäväksi kaikkien Fescon-vedeneristysjärjestelmien kanssa. Pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Kaivolaipan koko 37 x 37 cm. Pakkauskoko 10 kpl / ltk. Käyttö: Kaivomalleihin, jotka peittyvät kokonaisuudessaan butyylisellä kaivolaipalla ennen kiristysrenkaan asentamista.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Vedeneristystarvikkeet FS



Vedeneristystarvikkeet FS-sarja sopii käytettäväksi kaikissa Fescon –vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristetarvikkeet ovat butyyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259431	VEDENERISTYSNAUHA FS-N 25 M	25943	1 rll		x	-
6416841259448	ULKOKULMA FS-U	25944	1 kpl		x	-
6416841259479	SISÄKULMA FS-S	25947	1 kpl		x	-
6416841259486	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 10	25948	1 kpl		x	-
6416841259790	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 23	25979	1 kpl		x	-
6416841259493	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 40	25949	1 kpl		x	-
6416841259783	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 55	25978	1 kpl		x	-
6416841259516	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 70	25951	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Vedeneristystarvikkeet VE



Vedeneristystarvikkeet VE-sarja sopii käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal –vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristetarvikkeet ovat butyyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259547	VEDENERISTYSNAUHA VE-N 25 M	25954	1 rll		x	-
6416841259554	ULKOKULMA VE-U	25955	1 kpl		x	-
6416841259561	SISÄKULMA VE-S	25956	1 kpl		x	-
6416841259578	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 10	25957	1 kpl		x	-
6416841259806	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 23	25980	1 kpl		x	-
6416841259585	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 40	25958	1 kpl		x	-
6416841259813	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 55	25981	1 kpl		x	-
6416841259592	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 70	25959	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

7 KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT

Saneerauslaasti VSL

Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 - 4 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2-, S1- ja T-vaatimukset. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631060	SANEERAUSLAASTI VSL 5 KG	63106	5 kg		x	x
6416841203021	SANEERAUSLAASTI VSL 20 KG	20302	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Saneerauslaasti ILL

Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-, muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden laastitartunnan. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 3 - 6 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S1-vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203014	SANEERAUSLAASTI ILL 20 KG	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Saneerauslaasti SS2

Kiinnitys joustaville tai muuten liikkuville alustoille, kuten peltiseiniin sekä luonnonkiven kiinnitykseen. Menekki 2 - 3 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S2-vaatimukset. Sisä- ja ulkokäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203038	SANEERAUSLAASTI SS2 20 KG	20303	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Saneerauslaasti SSL Lite

Vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C1-, S1-, T ja E -vaatimukset.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203052	SANEERAUSLAASTI SSL LITE 15 KG	20305	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Laattasaumalaasti SML

Sementtiseidaineinen saumalaasti laattojen saumaukseen sisällä ja ulkona. Saumaleveyksille 2 - 6 mm. Erinomainen tartunta ja tiiveys. Menekki 0,7 - 1,5 kg / m2. 3 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841671004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 3 KG	67100	3 kg		x	-
6416841204004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 15 KG	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 3 KG	67101	3 kg		x	-
6416841204011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 15 KG	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 3 KG	67102	3 kg		x	-
6416841204028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 15 KG	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 3 KG	67103	3 kg		x	-
6416841204035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 15 KG	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 3 KG	67104	3 kg		x	-
6416841204042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 15 KG	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 3 KG	67107	3 kg		x	-
6416841204073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 15 KG	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 3 KG	67112	3 kg		x	-
6416841204127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 15 KG	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 3 KG	67111	3 kg		x	-
6416841204110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 15 KG	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 3 KG	67113	3 kg		x	-
6416841204134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 15 KG	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

7 SILIKONIT

Saniteettisilikoni

Yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Pakkauskoko 300 ml.
Myyntierä 12 kpl/laatikko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259134	SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN	25913	1 kpl		x	-
6416841259165	SANITEETTISILIKONI VALKOINEN	25916	1 kpl		x	-
6416841260109	SANITEETTISILIKONI MARMORINVALK.	26010	1 kpl		x	-
6416841259202	SANITEETTISILIKONI HARMAA	25920	1 kpl		x	-
6416841260055	SANITEETTISILIKONI VAALEAN HARMAA	26005	1 kpl		x	-
6416841259219	SANITEETTISILIKONI TUMMANHARMAA	25921	1 kpl		x	-
6416841260017	SANITEETTISILIKONI VAALEA BEIGE	26001	1 kpl		x	-
6416841260123	SANITEETTISILIKONI BEIGE	26012	1 kpl		x	-
6416841260130	SANITEETTISILIKONI MUSTA	26013	1 kpl		x	-
6416841260116	SANITEETTISILIKONI MUSTANHARMAA	26011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

8 RAPPAUSLAASTIT



Rappauslaasti KS 10/90

Suojahuokostettu kalkkisementtisideaineinen kuivalaasti. Laastia käytetään tartuntalaastina. Menekki tartuntarappauksessa 6 - 10 kg/m²/mm. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530554	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 1000 KG	33055	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti KS 35/65

Suojahuokostettu kalkkisementtipohjainen kuivalaasti. Laastia käytetään tartunta- tai täyttölaastina. Menekki tartuntarappauksessa 6 - 10 kg/m²/mm ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m²/mm. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530561	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 1000 KG	33056	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 50/50

Suojahuokostettu kalkkisementtiseaineinen kuivalaasti. Soveltuu tartunta-, täyttö- ja pintalaastiksi. Menekki täyttörappauksessa noin 30 kg/m²/mm. Maksimiraekoko on 1,2 tai 3,0 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841560575	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 25 KG	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 1000 KG	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 25 KG	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 1000 KG	33057	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 65/35

Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki pintarappauksessa 6 - 10 kg/m²/mm. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841570611	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 0,6 MM 25 KG	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 25 KG	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 1000 KG	36061	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65

Kalkkisementtiseaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki: 1 mm:n kerros 1,2 kg / m². Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko (vain 800 kg:n pakkaus). Minimie toimituserä 3 suursäkkiä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841253217	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 1,2 MM 20 KG	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 3 MM 800 KG	36073	800 kg		-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1 mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on 3 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841571014	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 25 KG	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 1000 KG	37101	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on 3 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841572011	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 25 KG	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 1000 KG	37201	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kalkkiahiekkalaasti K100/1200

Peruslaasti kalkkisementtilaastin valmistamiseksi työmaalla lisäämällä siihen vesi ja sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Valmis märkäläasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Märkälaasti

Valmis Kalkkilaasti märkälaastin valmistamiseen siirtämällä se automaattisekoittimella kuivasiilosta sammioon, jossa se kypsytetään valmiiksi märkälaastiksi, johon lisätään sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Fescon Märkälaasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin lisätyn sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote

9 BETONIPINTOJEN KORJAAMISEN JA INFRARAKENTAMISEN TUOTTEET



Pulttauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533357	PULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53335	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Talvipulttauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Käyttö talviolosuhteissa -10°C asti. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti. Minimitoimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533319	TALVIPULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



SILKO Korro SKC C35/45

Vaativien suola- ja pakkasrasitettujen valukohteiden erikoisbetoni. Suurin raekoko 10 mm. Lujuusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytyt. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841333049	SILKO KORRO SKC C35/45 10 MM 1000 KG	33304	1000 kg		-	-

x = varastotuote

SILKO Pikakorro SPC C35/45

Vaativien kohteiden nopeasti kovettuva erikoislaasti. Suurin raekoko 3mm. Lujuusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä tai 3 lavaa piensäkkejä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533050	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 25 KG	53305	25 kg	48 sk	-	-
6416841333056	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 1000 KG	33305	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Tartuntalaasti TL

Fescon Tartuntalaasti TL on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiräekoko on 0,6 mm. Toimii myös terästen suojalaastina.

Menekki tartuntalaastina 1,5 - 2,0 kg/m², terässuojauksessa 1 mm:n kerros 0,1-0,2 kg/jm teräksen koosta riippuen. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631268	TARTUNTALAASTI TL 5 KG	63126	5 kg		x	-
6416841450265	TARTUNTALAASTI TL 25 KG	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Korjauslaasti KL 1,2

Sementtiseidäineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,8 kg / m². Tartuntaluokka R3.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841430342	KORJAUSLAASTI KL 1,2 MM 25 KG	43034	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Korjauslaasti KL 40

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti parvekkeiden kaatokorjauksiin sekä betonirakenteiden korjauksiin ja paikkauksiin. Suurin raekoko 1,2 mm. Puristuslujuus n. 40 MPa. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m². Tartuntaluokka R3.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450197	KORJAUSLAASTI KL 40 1,2 MM 25 KG	45019	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Ylitasoituslaasti YTL

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu laasti betonirakenteiden korjausten viimeistelyyn ulko- ja sisätiloissa, sekä julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Slamkaus 6 - 8 kg/m² / 2 kertaa slammattuna.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI YTL 25 KG	45081	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Korjausbetoni RKB

Korjausbetoni RKB on monikäyttöinen, lujuusluokiteltu, valumaton ja kuituvahvistettu erikoisbetoni, joka täyttää standardin EN 1504-3 rakenteellisen korjausaineen R3 luokan vaatimukset. Korjausbetonia voidaan käyttää betonirakenteiden täyttöihin ja kolopaikkauksiin, korjauksiin ja pinnoituksiin lattia-, seinä- ja kattopinnoilla sekä betonin rakennevahvuuden kasvattamiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi myös valubetonina ja ruiskubetonina kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa lujuutta sekä hyvää säänkestävyyttä. SILKO-hyväksytty. Maksimi raekoko 3,0 mm. Lujuusluokka C 30/37. Menekki n. 2,0 kg/m²/mm. M1 hyväksytty.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530073	KORJAUSBETONI RKB 3 MM 25 KG	53007	25 kg	48 sk	x	-
6416841330055	KORJAUSBETONI RKB 3 MM 1000 KG	33005	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Kuivabetoni K-10 POZZ

Fescon Kuivabetoni K - 10 on erikoissideaineinen kuivabetoni jossa pozzolaanisten aineiden osuus on 50% , tuote soveltuu hyvin erilaisten laattojen kiinnitykseen paikoissa joissa halutaan vähentää haitallista kalkin muodostumista. Maksimirakoko on 10 mm. Tuotteen saatavuus on rajallinen, tarkista saatavuus ennen tilausta. Minimi toimituserä 3000 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841531353	KUIVABETONI K-10 POZZ 25 KG	53135	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Korroguard R 0,6 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden tasoitus- ja suojauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Korroguard R 1,2 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Korrogard R 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3. Minimi toimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533036	KORROGARD R 3 MM 25 KG	53303	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Korroshot D KSD 5,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä tai 3 lavaa piensäkkejä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533074	KORROSHOT D KSD 5 MM 25 KG	53307	25 kg	48 sk	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 5 MM 1000 KG	33310	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Quick Drill 45

Quick Drill -järjestelmä parantaa sementtipastan injektoitumista kalliohalkeamiin, sekä nopeuttaa injektoituneen sementin sitoutumista sekä kovettumista. Järjestelmä koostuu pikasementistä Ciment Fondu Lafarge- sekä Quick Drill 45 -lisäainepaketeista, joilla sementtipastan ominaisuuksia voidaan säädellä. Hinnat erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l		-	-

x = varastotuote

10 MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT

Julkisivupinnoite JSP 0,5

Sementtiseaaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450852	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM VÄRI 235	45085	25 kg	48 sk	-	-
6416841015617	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM FESCON VÄRIT	45100	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Julkisivupinnoite JSP 1,5

Sementtiseaaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450869	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM VÄRI 235	45086	25 kg	48 sk	x	-
6416841016065	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM FESCON VÄRIT	45150	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Kalkkisementtipinnoite KSP

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkkisementtipinnoite. Soveltuu kalkkisementtirappaus- ja tiilipintojen pinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841451514	KALKKISEMENTTIPINNOITE KSP 1,5 MM FESCON VÄRIT	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Jalolaasti JL

Ruiskutettava, värillinen kalkkisementtillaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm. Menekki 4 - 8 kg/m². Pienin valmistuserä 1,5 mm 200 kg / sävy ja 3 mm 500 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450166	JALOLAASTI JL 1,5 MM VÄRI 235	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	JALOLAASTI JL 1,5 MM FESCON VÄRIT	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	JALOLAASTI JL 3,0 MM FESCON VÄRIT	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Kuultorappauslaasti KRL

Värillinen kalkkisementtisideaininen ohutrappauslaasti, värisävyt Fescon värikartan mukaisesti. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 5 - 8 kg / m². Pienin valmistuserä 500 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841017031	KUULTORAPPAUSLAASTI KRL 1,5 MM FESCON VÄRIT	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Antiikkilaasti AL

Soveltuu betoni-, kalkkiahiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaasti- sekä sementtitasoitepintojen pinnoitukseen, koristepinnoitukseen ja slammaukseen ulos ja sisälle. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5 - 5,5 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530318	ANTIKKILAASTI AL 0,5 MM 25 KG	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	ANTIKKILAASTI AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappaamiseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m². Sisältää kuituja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530066	SOKKELI- JA OIKAISULAASTI SOL 25 KG	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Kuitulaasti FL

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu laasti, johon on lisätty muovikuituja. Kevytsora- ja betoniharkkopintojen rappaukseen sekä betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg / m².



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450210	KUITULAASTI FL 25 KG	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Tasauslaasti TSL

Polymeerimodifioitu, sementtipohjainen laasti paksurapatun elementin tasoitukseen työmaalla. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki n. 1,6 kg/m²/kerros. Varastotuote 1.4. - 30.9. välisenä aikana Hausjärven tehtaalla.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203106	TASAUSLAASTI TSL 25 KG	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Liimalaasti FLL

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450234	LIIMALAASTI FLL 25 KG	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Liimalaasti FLL Talvi ❄️

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu laasti Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen lämpötila-alueella -10°C...+5°C. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841640116	LIIMALAASTI FLL TALVI 25 KG	64011	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

11 MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

Kiviväri KS

Kalkkisementtsideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille pinoille. Max raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450500	KIVIVÄRI KS 235 PERUSVALKOINEN	45050	15 kg	48 sk	-	-
6416841001344	KIVIVÄRI KS FESCON VÄRIT	45055	15 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Kiviväri S

Sementtsideaineinen julkisivumaali betonipinoille. Max. raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450401	KIVIVÄRI S 235 PERUSVALKOINEN	45040	20 kg	48 sk	-	-
6416841016577	KIVIVÄRI S FESCON VÄRIT	45045	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Kalkkimaali KM

Kalkkimaali on valmistettu perinteisellä tavalla puulla miilupoltetusta korkealaatuisesta, käsin lajitellusta kalkkikivestä ja sekä puhtaalla vedellä sammutetusta hautakalkista. Muut sävyt tarjotaan erikseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841762689	KALKKIMAALI KM 235 PERUSVALKOINEN	76268	10 l	44 prk	-	-

x = varastotuote

12 NESTEMÄISET JULKISIVUMAALIT JA PINNOITTEET



Suojamaali

Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akrylaattimaali betonipintojen suojaukseen, kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Menekki 0,2 – 0,5 l/m² / levityskerta. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841761002	SUOJAMAALI, VALKOINEN 18 L	76100	18 l	22 prk	x	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50300	18 l		-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 2 Muut värit	50301	18 l		-	-

x = varastotuote



Silikonihartsipohjuste MC

Liutinaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Pohjuste Silikonihartsipinnoitteen ja Fescosan-pinnoitteen alle. Menekki n. 0,2 kg / m². Ohennetaan 5 - 20% vedellä, riippuen alustasta. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760500	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC 235 VALKOINEN	86050	15 kg	40 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50305	15 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 2 muut sävyt	50306	15 kg		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite MC

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainepinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Hierrettävä ja ruiskutettava. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760685	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC 2 MM 235 VALKOINEN	86068	25 kg	24 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50310	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50311	25 kg		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite Piirto

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainepinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 3,5 kg/m² (riippuen raekoosta). Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760678	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO 2 MM 235 VALKOINEN	86067	25 kg	24 prk	-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50312	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 2 muut sävyt	50313	25 kg		-	-

x = varastotuote

Fescosan-Pinnoite



Fescosan silikonihartsipohjainen pinnoite minimoi julkisivun likaantumisen estäen lian tarttumisen julkisivuun. Homogeenisella rakenteella, optimaalisella avoimella ajalla ja hyvillä työstöominaisuuksilla saavutetaan erittäin hyvä lopputulos. Tuote hylkii hyvin vettä, se on vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä. Fescosan antaa hyvän suojan levää ja homesieniä vastaan. Hierrettävä ja ruiskutettava. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raakoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Säilytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760814	FESCOSAN-PINNOITE 2 MM 235 VALKOINEN	86081	25 kg	24 prk	x	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50314	25 kg		-	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50315	25 kg		-	-

x = varastotuote



Syväpohjuste

Pohjustusaine imevien alustojen imukyvyn rajoittamiseen ja tasaamiseen. Käyttökohteet muuratut, rapatut, betoni- ja dispersiomaalipinnat sekä imevät ja kestävät vanhat maalipinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760661	SYVÄPOHJUSTE 10 L	76066	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote

Silikonihartsimaali

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim. mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760562	SILIKONIHARTSIMAALI VALK. 235 12,5 L	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50318	12,5 l		-	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50319	12,5 l		-	-

x = varastotuote

Fescosan-Julkisivumaali

Voimakkaasti vettä hylkivä, erittäin korkealaatuinen julkisivumaali, millä on erinomainen peittokyky. Kuivuu nopeasti sateenkestäväksi vaikeissakin sääolosuhteissa, hyvä värinkestävyys. Mikrohuokoinen ja hiilidioksidia läpäisevä, sään- ja alkalinkestävä. Likaa hylkivä ja itsepuhdistuva bionisten mekanismien tapaan (hylkii nestettä, helmeilyvaikutus). Fescosan-Julkisivumaalin antama suoja ennaltaehkäisee sekä estää levien ja sienten kasvua käsitellyllä pinnalla. Menekki n. 0,2 l /kerros/sileä pinta/m². Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760708	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI 235 VALK.	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50320	12,5 l		-	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 2 Muut sävyt	50321	12,5 l		-	-

x = varastotuote



Silikaattipohjuste

Väritön pohjustusaine Silikaattijulkisivumaalille. Soveltuu mineraalisten alustojen lujittamiseen. Voimakkaasti imevien ja hiekaavien pintojen imevyyden tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia. Menekki n. 0,2 - 0,4 l/m² (2:1 vedellä ohennettuna)

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760616	SILIKAATTIPOHJUSTE 10 L	76061	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote



Silikaattijulkisivumaali

Korkealuokkainen kalivesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja kestävät aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat. Menekki n. 0,18 - 0,25 l/m²/levityskerta. Säilytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760623	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI VALK. 12,5 L	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50322	12,5 l		-	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50323	12,5 l		-	-

x = varastotuote

13 FESCOTERM RAPPAUSTARVIKKEET

Rappauslevy

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa rappausaluslevynä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Väri harmaa. Hinnat erillisen hinnaston mukaan.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.

x = varastotuote

Levyrappauksen sivulista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 25 kpl/ltk. Väri valkoinen.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501394	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA VERKOLLA 2,5 M	50139	1 kpl		-	x

x = varastotuote


Levyrappaus sivulista verkolla 2,5 m

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl/ltk. Väri valkoinen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841502070	LEVYRAPPAUS SIVULISTA VERKOLLA 2,5 M	50207	1 kpl		x	-

x = varastotuote




Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 10 kpl / laatikko

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501431	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA ILMAN VERKKOJA 2,5 M	50143	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Levyrappauksen alalista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen alareunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501554	LEVYRAPPAUKSEN ALALISTA VERKOLLA 2,5 M	50155	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Levyrappauksen ylalista

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyn yläreunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl nipussa. Väri valkoinen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501288	LEVYRAPPAUKSEN YLÄLISTA 2,5 M	50128	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Levyrappauksen tuuletusprofiili

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa tuuletusprofiilina seinän alareunassa.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501752	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 25 MM 2,5 M	50175	1 kpl		x	-
6416841501769	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 90 MM 2,5 M	50176	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liikuntasaumalista verkolla kapea

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa. Profiilin syvyys 6 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501547	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA KAPEA	50154	1 kpl		x	-

x = varastotuote


Liikuntasaumalista verkolla leveä

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa 5-25 mm leveisiin liikuntasaumoihin. Pituus 2500 mm. Paketissa 25 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501943	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA LEVEÄ	50194	1 kpl		x	-
6416841501974	LIIKUNTASAUMALISTA LEVEÄ SISÄKULMA	50197	1 kpl		x	-

x = varastotuote




Kulmaohjuriprofiili 5 mm

Käytetään ulkonurkkavahvikkeena ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm 15 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501837	KULMAOHJURIPROFIILI 5 MM 2,5 M	50183	1 kpl		x	-

x = varastotuote




Sokkelilista verkolla 6 mm

PVC-sokkelilistaa verkolla käytetään aloituslistana ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. Paketissa 25 kpl. Pienin toimituserä 1 paketti.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841040718	SOKKELILISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50177	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen


Käytetään ohutrappauksessa aloitus- ja reunalistana. Materiaali PVC, pituus 2500 mm. 25 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501530	SOKKELILISTA 10 MM 2,5 M	50153	1 kpl		x	x

x = varastotuote

Sokkelilista ohutrappaukseen 8 mm verkolla

Käytetään ohutrappauksessa aloituslistana. Materiaali PVC, pituus 2000 mm. 25 kpl / ltk.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501998	SOKKELILISTA OHUTRAPPAUKSEEN 8 MM VERKOLLA	50199	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Myrskylista ohutrappaukseen

Käytetään myrskylistana ohutrappauseinien yläosassa ja ikkunoiden vesipeltien alla. Pituus 2500 mm. 10 kpl nipussa.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501981	MYRSKYLISTA OHUTRAPPAUKSEEN 2,5 M	50198	1 kpl		x	-

x = varastotuote


Rajauslista verkolla 6 mm

Käytetään ohutrappausjärjestelmissä esim. pidikkeiden erottamiseen toisistaan tai peilien tekemiseen. Pituus 2500 mm. 50 kpl/ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501639	RAJAUSLISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50163	1 kpl		-	-

x = varastotuote




Lasikuituverkko

7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Lasikuituverkkoa käytetään levy- ja ohutrappauksessa seinäpinnoilla rappauspinnan vahvistamisessa. Voidaan käyttää myös lattiatasoitteiden kanssa. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500380	LASIKUITUVERKKO 1000 MM 50M ²	50038	1 rll	24 rll	x	x

x = varastotuote




Kulmavahvike 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. 50 kpl nipussa. Pienin toimituserä 1 nippu.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500502	KULMAVAHVIKE 100x150 MM 2,5 M	50050	1 kpl		x	x

x = varastotuote



Kulmavahvikerulla 90 x 110 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Kulma vapaasti säädettävissä 0 - 180 asetta. Pituus 50 m/rll.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501561	KULMAVAHVIKERULLA 90 x 110 MM / 50 M	50156	1 rll		x	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 6 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 30 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501844	LIIMATTAVA PIELILISTA 6 MM 2,6 M	50184	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 10 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500601	LIIMATTAVA PIELILISTA 10 MM VALK. 2,6 M	50060	1 kpl		x	x

x = varastotuote

Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm. Paketissa 50 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501509	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA VALK 2,6 M	50150	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 9 mm harmaa



Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501578	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM HARMAA 2,6 M	50157	1 kpl		-	-

x = varastotuote




Liimattava pielilista verkolla 9 mm harmaa

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Pituus 2600 mm. 50 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501615	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA 9 MM HARMAA 2,6 M	50161	1 kpl		-	-

x = varastotuote



Tippanokkalista verkolla

Aloituslistan etureunaan kiinnitettävä verkkovahvike. Listassa tippanokka. Tasoitepaksuus 10 mm. Pituus 2500 mm. 15 kpl / pkt.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501523	TIPPANOKKALISTA VERKOLLA 2,5 M	50152	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Fescoterm aloituslista

Alumiininen aloituslista eristeiden alareunan suojaamiseen Fescoterm-ohutrappausjärjestelmässä. Pakkauskoko 10 kpl/nippu. Pienin toimituserä 1 nippu. Pituus 2500 mm.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500519	FESCOTERM ALOITUSLISTA 50 MM 2,5 M	50051	1 kpl		-	-
6416841500526	FESCOTERM ALOITUSLISTA 70 MM 2,5 M	50052	1 kpl		-	-
6416841500571	FESCOTERM ALOITUSLISTA 80 MM 2,5 M	50057	1 kpl		-	-
6416841500533	FESCOTERM ALOITUSLISTA 100 MM 2,5 M	50053	1 kpl		-	-
6416841500540	FESCOTERM ALOITUSLISTA 140 MM 2,5 M	50054	1 kpl		-	-
6416841500557	FESCOTERM ALOITUSLISTA 160 MM 2,5 M	50055	1 kpl		-	-
6416841501356	FESCOTERM ALOITUSLISTA 180 MM 2,5 M	50135	1 kpl		-	-
6416841501363	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200 MM 2,5 M	50136	1 kpl		-	-
6416841501370	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200-300 MM 2,5 M	50137	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Liitospala

Käytetään Fescoterm aloituslistojen liittämiseen toisiinsa. Vähentää halkeamisriskiä eristerappauksessa. Pussissa 100 kpl. Myyntierä 1 pussi.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501585	LIITOSPALA 100 KPL/PSS	50158	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Fescoterm tulppakiinnike

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Pakkauskoko 100 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 115 MM 100 KPL	50420	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 135 MM 100 KPL	50421	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 155 MM 100 KPL	50422	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 175 MM 100 KPL	50423	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 195 MM 100 KPL	50424	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 215 MM 100 KPL	50425	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 235 MM 100 KPL	50426	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 275 MM 100 KPL	50427	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Peitelaippa mineraalivilla

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501714	PEITELAIPPA MINERAALIVILLA 100 KPL	50171	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Peitelaippa EPS

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501721	PEITELAIPPA EPS VALKOINEN 100 KPL	50172	100 kpl		-	-

x = varastotuote

Asennuspala

Epätasaisilla alustoilla sokkeliprofiilin oikaisuun ja säätöön kiinnityspinnasta. 100 kpl/ltk.
Paksuudet vaihtelevat väreittäin punainen 3 mm, keltainen 5 mm, sininen 8 mm, musta 10 mm ja natur 15 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501738	ASENNUSPALA 100 KPL	50173	100 kpl		-	-

x = varastotuote

Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike

Ruostumaton kiinnike eristeen ja verkon kiinnittämiseksi alustaan Fescoterm paksurappauseristejärjestelmässä. Menekki 4-6 kpl / m². 100 kpl / ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	MERK-KIINNIKEPAKETTI	50097	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 50 MM 100 KPL	50400	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 70 MM 100 KPL	50401	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 100 MM 100 KPL	50402	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 150 MM 100 KPL	50403	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 160 MM 100 KPL	50404	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 170 MM 100 KPL	50405	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 180 MM 100 KPL	50406	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 200 MM 100 KPL	50407	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Rappausverkkokiinnike RVK

Käytetään paksurappauksessa verkon kiinnittämiseksi pohjarakenteeseen siten, että verkko jää irti pohjasta. Menekki 4 - 7 kpl/m². Materiaali RST A2. 500 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501783	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 5/6	50178	500 kpl		-	-
6416841501790	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 10/6	50179	500 kpl		x	-

x = varastotuote



Rappausverkko Tammet

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x 19 mm / 1,0 mm. Pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen metallien markkinahintojen kehityksen mukaisesti.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501486	TAMMET RAPPAUSVERKKO 250 MM 6,25 M2	50148	1 rll	48 rll	-	-
6416841500120	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1000 MM 25 M2	50012	1 rll	12 rll	x	-
6416841500243	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1500 MM 37,5 M2	50024	1 rll	12 rll	x	-

x = varastotuote

14 SÄKITETYT HIEKKATUOTTEET

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



Saumaushiekka Musta SHM

Kova, tiivis ja lähes pölyämätön musta saumaushiekka pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Soveltuu myös hiekkapuhallukseen. Irtotoimitukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610133	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM 25 KG	61013	25 kg	48 sk	-	-
	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



FescoStone Saumaushiekka

FescoStone on saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. FescoStoneen on käytetty luonnonhiekan lisäksi sideaineita. FescoStone ehkäisee rikkakasvien kasvua, ei huuhtoudu pois sateen mukana ja vähentää saumauksen huollon tarvetta. Tuote on kovettuaan vettä läpäisevä ja soveltuu alle 5 mm:n saumaleveyksille. Suositellaan käytettäväksi väriltään harmaiden betonikivien saumauksessa. Menekki: kivi 60x140x280 mm, n. 3 - 4 kg/m²/ 2mm:n saumaleveydellä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610195	FESCOSTONE 25 KG	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Hiekoitussepeleli HSS

Kuivattu hiekoitussepeleli pihan kulkuväylien hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. Raekoko 3 - 6 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610096	HIEKOITUSSEPELELI HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	HIEKOITUSSEPELELI HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Leikkihiekkä LH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihanrakennukseen, mm. hiekkalaatikkohiekkaksi ja asennushiekkaksi. Raekoko 0 - 2 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610072	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	48 sk	x	-
6416841610119	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 1000 KG	61011	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Turvahiekkä TRH

Turvahiekkä on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä, puhdasta luonnonhiekkää, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille pehmentämään alastuloja. Turvahiekan raekoko on 1 - 8 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841620163	TURVAHIEKKA TRH 1-8 MM 1000 KG	62016	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Asennus- ja Tasaushiekkä TH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihakivien ja laattojen asennushiekkaksi ja pohjan tasaukseen. Raekoko 0 - 8 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610065	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 25 KG	61006	25 kg	48 sk	x	-
6416841610102	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 1000 KG	61010	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kivituhka KVT

Murskattua kiviainesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen alustan tasaukseen. Raekoko 0 - 6 mm, väriltään harmaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610126	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 25 KG	61012	25 kg	48 sk	x	-
6416841610300	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 1000 KG	61030	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Sepeli SEP

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610409	SEPELI SEP 8-16 MM 1000 KG	61040	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Suodatinhiekkä SUH

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: 0,8 - 1,2 mm

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

14 PUHALLUSMATERIAALIT

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



Puhallusrae Musta PRM OKTO

Murskattua, lähes pölyämätöntä, tehokkaasti pureutuvaa hiekkapuhallusraetta, joka soveltuu myös pihakivien saumaukseen. Raekoko 0,5 - 1,5 mm. Irtopuhallusraetilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610164	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 25 KG	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 1000 KG	62015	1000 kg		-	-
	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 SUODATINHIEKAT

Suodatinhiekkä

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: Vakio koot: 0,8 – 1,2 mm ja 1,2 – 2,0 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 GOLFKENTILLE

Katehiekkä golfkentille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta, ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi greenillä. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Väylähiekka golfkentille

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Väylähiekkaa voidaan valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi rae- jakauma. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	VÄYLÄHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Bunkkerihiekka golfkentille



Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeiden mukaan. Se valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Bunkkerihiekka täyttää USGA:n vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	BUNKKERIHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTILLE

Katehiekkä luonnonurmille

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Katehiekkää voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on että hiekan rae- jakauma on tarkempi. Hiekka täyttää FIFA:n vaatimukset jalkapallokentille. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA LUONNONNURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä tekonurmille

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä. Hiekka täyttää FIFA:n vaatimukset jalkapallokentille. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA TEKONURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 MUU URHEILU JA HARRASTUS

Pituushyppyhiekkä



Pituushyppyhiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotantoprosessissa hiekkasta poistetaan pölyä pölynpoistojärjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan pölyä. Täyttää WA:n vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	PITUUSHYPPYHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Maneesihiekka



Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeen mukaan. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	MANEESIHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekkassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA PESÄPALLOKENTILLE (TEKONURMI)		1 kg		-	-

x = varastotuote

Beach Volley -hiekkä

Hiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan haluamaan jakaumaan. Täyttää Kansainvälisen Lentopalloliiton FIVB-vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	BEACH VOLLEY -HIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Turvahiekka leikkikentille

Turvahiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka tarkkuusseulotaan 1-8 mm jakaumaan. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	TURVAHIEKKA LEIKKIKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 VOIMALAITOSMATERIAALIT

Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™



Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli 1400 °C. Raekoko: Vakio koko 0,5 – 1,5 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	ALKALIN KESTÄVÄ PETIMATERIAALI GR-GRANULI		1 kg		-	-

x = varastotuote



Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™

Luonnonhiekasta valmistettu petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin. Raekoko: Saatavilla useita eri fraktioita. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	PETIHIEKKA NORMAALI KATTILAOLOSUHEISIIN HP1000		1 kg		-	-

x = varastotuote

15 FESCOTOP LATTIASIROTTEET

Fescotop F10 lattiasirote

Kvartsirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3,0 mm.
Saatavana 9 vakioväriä. Menekki 5 - 10 kg / m². Väriälliset sirotteet minimi valmistuserä 3000 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770035	FESCOTOP F10 3 MM NATURAL/BETHARM	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 3 MM KIRKASHARMAA	77120	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3 MM MUSTA	77060	25 kg	48 sk	-	-
6416841770615	FESCOTOP F10 3 MM LUUNVALKOINEN	77061	25 kg	48 sk	-	-
6416841770622	FESCOTOP F10 3 MM TUMMAN RUSKEA	77062	25 kg	48 sk	-	-
6416841770639	FESCOTOP F10 3 MM RUSKEANHARMAA	77063	25 kg	48 sk	-	-
6416841770646	FESCOTOP F10 3 MM TERRACOTTA	77064	25 kg	48 sk	-	-
6416841770653	FESCOTOP F10 3 MM VIHREÄ	77065	25 kg	48 sk	-	-
6416841770660	FESCOTOP F10 3 MM VAALEANSININEN	77066	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Fescotop F45K lattiasirote

Korundirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3 mm.
Saatavana 9 vakioväriä. Menekki 5 - 10 kg / m². Väriälliset sirotteet minimi valmistuserä 3000 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770042	FESCOTOP F45K 3 MM NATURAL/BETHARM	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K 3 MM KIRKASHARMAA	77001	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45K 3 MM MUSTA	77067	25 kg	48 sk	-	-
6416841770684	FESCOTOP F45K 3 MM LUUNVALKOINEN	77068	25 kg	48 sk	-	-
6416841770691	FESCOTOP F45K 3 MM TUMMAN RUSKEA	77069	25 kg	48 sk	-	-
6416841770707	FESCOTOP F45K 3 MM RUSKEANHARMAA	77070	25 kg	48 sk	-	-
6416841770714	FESCOTOP F45K 3 MM TERRACOTTA	77071	25 kg	48 sk	-	-
6416841770721	FESCOTOP F45K 3 MM VIHREÄ	77072	25 kg	48 sk	-	-
6416841770738	FESCOTOP F45K 3 MM VAALEANSININEN	77073	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Fescotop F300 lattiassirote

Korundirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3 mm. Menekki 5 - 10 kg / m². Minimi valmistuserä 3000 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770806	FESCOTOP F300 NATURAL/BETHARM	77080	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Fescotop F90K Kovabetoni

Fescotop F90K on sementtipohjainen, kuituvahvistettu korundirunkoaineinen kovabetoni. Tuotteessa oleva polymeerimodifiointi parantaa tartuntaa, jolloin tuotetta voidaan käyttää ilman erillisiä tartuntalaasteja. Kovabetonia voidaan käyttää kovettuneen betonilattian tai tuoreen betonivalun päällä. Fescotop F90K Kovabetoni on tarkoitettu kohteisiin, joissa vaaditaan kovaa kulutusrasitusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Soveltuu käytettäväksi parkkihalleissa, ajoliuskoissa, teollisuuden tuotanto- ja varastotiloissa, kulkuväylillä sekä rapautuneiden ja kuluneiden betonilattioiden korjaamisessa. Vakiövärinä betoninharmaa, muut värit Fescon-värikartan mukaisesti. Kulutuskestävyysluokka A6, maksimiraekoko 3 mm, puristuslujuusluokka C 50. Materiaalimenekki n. 2,0 kg/m²/mm. Kerrospaksuuksille 10-20 mm, osittelu max 50 mm. Suursäkin minimi toimituserä on 3000 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM 25 KG	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM 1000 KG	77036	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Jälkihoitoaine

1-komponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio. Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste. Menekki n. 10 m²/l.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770226	JÄLKIHOITOAINES 5 L	77022	5 l	90 prk	-	-
6416841770219	JÄLKIHOITOAINES 20 L	77021	20 l	32 prk	x	x

x = varastotuote

17 EPOKSIPINNOITTEET

Nanten SL Bio

2-komponenttinen, itsestään siliävä kulutusta kestävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 5 L	15099	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 200 L	15098	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten SL Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liotteenon, itsestään siliävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten SL Bio AR

2-komponenttinen, liuotteeton, tsestään siliävä, erittäin hyvin kemikaaleja kestävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio

2-komponenttinen, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä mekaaninen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM Bio Low VOC

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM Bio AR

2-komponenttinen, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä kemiallinen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio ESD

2-komponenttinen liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite staattiselta sähköltä suojattaviin tiloihin (ESD). Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten EP W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu epoksimaali kevyemmin rasitettuihin tiloihin. Vesihöyryä löpöisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 3 L	15100	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 3 L	15102	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 LAKKA A-OSA 3 L	15108	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 6 L	15199	6 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM W

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, vesihöyryä läpäisevä hierrettävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM W A-OSA 6 L	15110	6 l		-	-
	NANTEN HM W A-OSA 200 L	15111	200 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 12 L	15197	12 l		-	-
	NANTEN SL W/HM W B-OSA 200 L	15196	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten SL W

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä vesihöyryä läpäisevä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL W A-OSA - SÄVY NANTEN 257 6 L	15113	6 l		-	-
	NANTEN SL W A-OSA - MUUT SÄVYT 6 L	15115	6 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 12 L	15197	12 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio True Colors

Sävytettävä luonnonkivitäyteinen hiertopinnoitusmenetelmä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO TRUE COLORS A-OSA 10 L	15009	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

17 POLYURETAANIPINNOITTEET, - MAALIT JA -LAKAT

Nanten PU Bio

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 257 15 L	15200	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 241 15 L	15201	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - MUUT SÄVY 15 L	15202	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 5 L	15299	5 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 205 L	15298	205 l		-	-

x = varastotuote

Nanten PU Flex Bio

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä, elastinen polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 257 15 L	15210	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 247 15 L	15211	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - MUUT SÄVY 15 L	15212	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 5 L	15297	5 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 184 L	15296	184 l		-	-
	NANTEN UV-Suoja-aine	15804	0,5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU Flex Silent **UUSI!**

2-komponenttinen, ääntä eristävä elastinen polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU FLEX SILENT A-OSA 13,8 L	15220	13,8 l		-	-
	NANTEN PU FLEX SILENT B-OSA 2,5 L	15295	2,5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU W1 Maali ja lakka

1-komponenttinen polyuretaanimaali korkealla UV-suojalla. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU W1 MAALI - SÄVY NANTEN 257 9 L	15300	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 MAALI - MUUT SÄVYTT 9 L	15302	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 LAKKA 9 L	15303	9 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, täyshimmeä polyuretaanimaali/-lakka. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 6 L	15310	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYTT 6 L	15312	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 LAKKA A-OSA 6 L	15315	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 1 L	15399	1 l		-	-

x = varastotuote

17 AKRYYLIPINNOITTEET JA - POHJUSTEET

Nanten Akryylikovetin

Akryylihartsien katalyytti / kovetin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLIKOVETIN 1 KG	15499	1 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLIKOVETIN 25 KG	15498	25 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Matacryl

Nopeasti kovettava akryylipohjainen vesieristysmembraani. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN MATACRYL 25 KG	15423	25 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 319-M1

M1-luokiteltu akryylipintalakka. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 319-M1 20 KG	15400	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 319-M1 180 KG	15401	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Sealer 319

Akryylipintalakka veden ja lämpötilamuutosten rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 10 KG	15402	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 180 KG	15403	180 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 COLOR - SÄVYTYS 10 KG	15404	10 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Sealer 305

Akryylipintalakka kemikaalien ja rasvojen rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 305 180 KG	15408	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Sealer 304

Akryylipintalakka kemikaalien ja rasvojen rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 304 180 KG	15410	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 216

Elastinen, halkeamia silloittava monikäyttöinen akryylisideaine. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 216 20 KG	15411	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 216 180 KG	15412	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 20N-M1



M1-luokiteltu akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 20N-M1 20 KG	15413	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 20N-M1 180 KG	15414	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 20N

Akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 20N 20 KG	15415	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 20N 180 KG	15416	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Primer 107

Akryylipinnoitusmenetelmien pohjuste kosteiden betonialustojen pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 107 10 KG	15417	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 107 180 KG	15418	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli 101-M1

Keskiviskoosinen nopeasti kovettava hyvän tartunnan muodostava yleispohjuste akryylipinnoitusmenetelmiin. Vähäpäästöinen ja M1- päästoluokiteltu. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 101-M1 20 KG	15419	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 101-M1 180 KG	15420	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Primer 101

Akryylipinnoitusmenetelmien pohjuste kuivien betonialustojen pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 101 10 KG	15421	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 101 180 KG	15422	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryylipesuaine

Metyylimetakrylaatti (MMA) –pohjainen liuotin likaantuneiden työvälineiden ja pintojen puhdistukseen akryylipinnoituksessa. Ei sovellu pinnoitteiden ohentamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLIPESUAINE 10 L	15430	10 l		-	-
	NANTEN AKRYYLIPESUAINE 200 L	15431	200 l		-	-

x = varastotuote

17 HYBRIDIPINNOITTEET



Nanten ColorPUR Topcoat

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjainen pintakerros. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Topcoat SARJA 4,45 kg	15500	4,45 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Topcoat Part C 2 kg	15530	2 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten ColorPUR SL 4 mm

3-komponenttinen, itsestään siliävä polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm SARJA 20,1 kg	15501	20,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm Part C 15 kg	15531	15 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten ColorPUR SL 2 mm

3-komponenttinen, itsestään siliävä polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR SL 2 mm SARJA 17,1 kg	15502	17,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 2 mm Part C 12 kg	15532	12 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten ColorPUR Scratch Primer

3-komponenttinen nopeasti kuivuva Scratch Primer pohjuste ColorPUR menetelmiin. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Scratch Primer SARJA 17,1 kg	15503	17,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Scratch Primer Part C 12 kg	15533	12 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten ColorPUR Primer

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjuste. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Primer SARJA 6,5 kg	15504	6,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Primer Part C 1,4 kg	15534	1,4 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten ColorPUR Cove mix

3-komponenttinen polyuretaani-sementti jalkalistamassa ColorPUR-pinnoituksiin. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Jalkalistamassa/Cove mix SARJA 24,5 kg	15505	24,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Jalkalistamassa/Cove mix Part C 22,05 kg	15535	22,05 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten ColorPUR 6-9 mm

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm SARJA 31,5 kg	15506	31,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg	15536	26,4 kg		-	-

x = varastotuote

17 OHENTEET



Nanten PU Ohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin polyuretaanituotteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU OHENNIN 10 L	15600	10 l		-	-
	NANTEN PU OHENNIN 200 L	15601	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten A Epoksiohennin

Alkoholipohjainen ohennin epoksinnoitteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 10 L	15603	10 l		-	-
	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 200 L	15604	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten Epoksiohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin epoksituotteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EPOKSIOHENNIN 10 L	15606	10 l		-	-
	NANTEN EPOKSIOHENNIN 200 L	15607	200 l		-	-

x = varastotuote

17 POHJUSTEET

Nanten Epoxy Barrier

2-komponenttinen rakenteissa esiintyvien haitallisten yhdisteiden ja jäämien (VOC, PAH, PCB) asbestin, kaseiinin, mikrobien sekä radonin ja muiden kaasujen kapselointiaine. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EPOXY BARRIER A-OSA 6 KG	15700	6 kg		-	-
	NANTEN EPOXY BARRIER B-OSA 3 KG	15799	3 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten HM Bio

2-komponenttinen, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä mekaaninen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio Low VOC

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten F Primer

2-komponenttinen nopea epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN F PRIMER B-OSA 2,5 L	15798	2,5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten M Primer

2-komponenttinen, epoksinnoite kosteille ja tuoreille betonirakenteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN M PRIMER A-OSA 10 L	15701	10 l		-	-
	NANTEN M PRIMER A-OSA 200 L	15702	200 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 5 L	15797	5 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 200 L	15796	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten ESD Primer

2-komponenttinen vähäliuotteinen sähköä johtava epoksipohjiste Nanten ESD pinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ESD PRIMER A-OSA 15,5 L	15704	15,5 l		-	-
	NANTEN ESD PRIMER B-OSA 3,1 L	15794	3,1 l		-	-

x = varastotuote

17 MUUT TUOTTEET



Nanten IHP Injektiohartsi

2-komponenttinen väritön, matalaviskoosinen epoksihartsi betonirakenteiden halkeamien ja vaurioiden korjaamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN IHP INJEKTIOHARTSI A-OSA 0,66 L	15800	0,66 l		-	-
	NANTEN IHP INJEKTIOHARTSI B-OSA 0,33 L	15899	0,33 l		-	-

x = varastotuote



Nanten UV suoja-aine

Nanten PU Flex Bio -lattiapinnoitteeseen sekoitettava suoja-aine (C-osa), joka vähentää pinnoitteen kellastumista auringonvalon UV-säteilylle altistuissa kohteissa, kuten parvekkeilla. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN UV-Suoja-aine	15804	0,5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU Tix

Liutteettomiin Nanten-polyuretaanipinnoitteisiin sekoitettava nestemäinen jäykistinaine /paksunnin (C-osa), joka vähentää pinnoitteen valumista kaltevilla pinnoilla. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU Tix	15803	1 l		-	-

x = varastotuote

Hakemisto

Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™	88	Katehiekkä tekonurmille	85
Antiikkilaasti AL	56	Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65	47
Asennus- ja Tasaushiekka TH	79	Kipsirappauslaasti GL	28
Asennuspala	75	Kiviliima KVL	22
Beach Volley -hiekkä	87	Kivituhka KVT	80
Bunkkerihiekka golfkentille	84	Kiviväri KS	59
ELK Klinkkerielementin saumaustaasti	24	Kiviväri S	59
ELT Tiilielementin saumaustaasti	23	Korjausbetoni RKB	52
Erikoisbetoni PIKIS	12	Korjauslaasti KL 1,2	51
Erotuskangas 1,5x50 m	37	Korjauslaasti KL 40	52
FescoBlaster FBL laastipumppu	92	Korkomerkki	36
Fescofine	32	Korrobetoni K 45	8
Fescorapid	31	Korrobetoni SR C35/45	8
Fescosan-Julkisivumaali	63	Korrogard R 0,6 mm	53
Fescosan-Pinnoite	62	Korrogard R 1,2 mm	53
Fescoseal A+B	39	Korrogard R 3,0 mm	54
FescoStone Saumaushiekka	78	Korroshot D KSD 5,0 mm	54
Fescoterm aloituslista	73	Kuitulaasti FL	57
Fescoterm tulppakiinnike	74	Kuivabetoni K-10 POZZ	53
Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike	75	Kuivabetoni S 100	8
Fescotop F10 lattiasirote	89	Kulmaohjuriprofiili 5 mm	68
Fescotop F300 lattiasirote	90	Kulmavahvike 100 x 150 mm	70
Fescotop F45K lattiasirote	89	Kulmavahvikerulla 90 x 110 mm	70
Fescotop F90K Kovabetoni	90	Kuultorappauslaasti KRL	56
Flow CS	33	Laattasaumalaasti SML	44
Flow FS	33	Lasikuituverkko	70
Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa	34	Lattiabetoni LB 7	31
Flow Primer	34	Lattialämmitystasoite LL 5500	30
FlowBase	34	Lattiamassa LM 6000	30
FlowPlan	32	Leikkihiekkä LH	79
FPTL-165 Teollisuustaasti	14	Levyrapauksen alalista verkolla	66
Harkkolaasti M100/500	21	Levyrapauksen sivulista ilman verkkoa	66
Harkkolaasti M100/500 Talvi	22	Levyrapauksen sivulista verkolla	65
Hiekoitusseppeli HSS	78	Levyrapauksen tuuletusprofiili	67
Hieno Lattiatasoite LT 4000	31	Levyrapauksen ylälista	66
Jalolaasti JL	56	Levyrapaus sivulista verkolla 2,5 m	65
Julkisivupinnoite JSP 0,5	55	Liikuntasaumalista verkolla kapea	67
Julkisivupinnoite JSP 1,5	55	Liikuntasaumalista verkolla leveä	67
Juotosbetoni JB 1000/3	9	Liimalaasti FLL	58
Juotosbetoni JB 600/3	9	Liimalaasti FLL Talvi	58
Juotosbetoni SR JB 1000/3	9	Liimattava pieliistä 10 mm valkoinen	71
Jälkihoitoaine	91	Liimattava pieliistä 6 mm valkoinen	71
Kaivolaippa 300x300 mm kuitu	41	Liimattava pieliistä 9 mm harmaa	72
Kaivolaippa KL-B	41	Liimattava pieliistä verkolla 9 mm harmaa	72
Kalkkihiekkalaasti K100/1200	48	Liimattava pieliistä verkolla 9 mm valkoinen	71
Kalkkimaali KM	59	Liitospala	73
Kalkkimenttipinnoite KSP	55	Maneesihiekka	86
Karkea lattiatasoite LM 5000	30	Muuraustaasti M100/600	15
Katehiekkä golfkentille	84	Muuraustaasti M100/600 Talvi	16
Katehiekkä luonnonnurmille	85	Myrskylästä ohutrappaukseen	69
Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)	86	Märkälaasti	49

Märkätilatasoite WTT	27	Peitelaiippa mineraalivilla	74
Nanten A Epoksiohennin	110	Petihiekka normaali kattiloolosuhteisiin HP1000™	88
Nanten Akryyli 101-M1	104	Pikabetoni PB	12
Nanten Akryyli 20N	103	Pintatasoite LRF	26
Nanten Akryyli 20N-M1	103	Pintatasoite LRF RD	26
Nanten Akryyli 216	103	Pintatasoite VHF	27
Nanten Akryyli 319-M1	101	Pituushyppyhiekkä	86
Nanten Akryyli Primer 101	104	Pohjatasoite LF	25
Nanten Akryyli Primer 107	104	Pohjatasoite LF RD	25
Nanten Akryyli Sealer 304	102	Pohjatasoite VF	27
Nanten Akryyli Sealer 305	102	Ponttihakolaasti PHL	22
Nanten Akryyli Sealer 319	102	Ponttihakolaasti PHL Talvi	23
Nanten Akryylikovetin	101	Puhallushiekka PH	77
Nanten Akryylipesuaine	105	Puhallushiekka PH	81
Nanten ColorPUR 6-9 mm	109	Puhallusrae Musta PRM OKTO	82
Nanten ColorPUR Cove mix	108	Pulttauslaasti SR	50
Nanten ColorPUR Primer	108	Pystysaumabetoni PSB K30	10
Nanten ColorPUR Scratch Primer	107	Pystysaumabetoni PSB K40	11
Nanten ColorPUR SL 2 mm	107	Pystysaumabetoni PSB K50	11
Nanten ColorPUR SL 4 mm	106	Quick Drill 45	54
Nanten ColorPUR Topcoat	106	Rajauslista verkolla 6 mm	69
Nanten EP W2 Maali ja lakka	96	Rajausnauha 30x30x2000 mm	36
Nanten Epoksiohennin	110	Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu	48
Nanten Epoxy Barrier	111	Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu	48
Nanten ESD Primer	113	Rappauslaasti KS 10/90	46
Nanten F Primer	112	Rappauslaasti KS 35/65	46
Nanten HM Bio	94	Rappauslaasti KS 50/50	47
Nanten HM Bio	111	Rappauslaasti KS 65/35	47
Nanten HM Bio AR	95	Rappauslevy	65
Nanten HM Bio Low VOC	95	Rappausverkko Tammet	76
Nanten HM Bio Low VOC	112	Rappausverkkokiinnike RVK	76
Nanten HM Bio True Colors	98	Reunanauha 8x150 mm	36
Nanten HM W	97	Saneerauslaasti ILL	43
Nanten HM Bio ESD	96	Saneerauslaasti SS2	43
Nanten IHP Injektiohartsit	114	Saneerauslaasti SSL Lite	44
Nanten M Primer	112	Saneerauslaasti VSL	43
Nanten Matabryl	101	Saniteettisilikoni	45
Nanten PU Bio	99	Saumaus- ja puhallushiekka SPH	77
Nanten PU Flex Bio	99	Saumaus- ja puhallushiekka SPH	81
Nanten PU Flex Silent	100	Saumaushiekka Musta SHM	78
Nanten PU Ohennin	110	Saviuunilaasti SUL	13
Nanten PU Tix	114	Seinäpinnan vahvistekangas	29
Nanten PU W1 Maali ja lakka	100	Sementtilaasti S 30	7
Nanten PU W2 Maali ja lakka	100	Sepeli SEP	80
Nanten SL Bio	93	Silikaattijulkisivumaali	64
Nanten SL Bio AR	94	Silikaattipohjuste	64
Nanten SL Bio Low VOC	93	Silikonihartsimaali	63
Nanten SL W	97	Silikonihartsipinnoite MC	61
Nanten UV suoja-aine	114	Silikonihartsipinnoite Piirto	61
Ohutlaasti S 06	7	Silikonihartsipohjuste MC	60
Peitelaiippa EPS	74	SILKO Korro SKC C35/45	50

SILKO Pikakorro SPC C35/45	51
Silote SF	25
Sisärappauslaasti SR 7	28
Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL	57
Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen	68
Sokkelilista ohutrappaukseen 8 mm verkolla	69
Sokkelilista verkolla 6 mm	68
Suodatinhiekkä	83
Suodatinhiekkä SUH	80
Suojamaali	60
Syväpohjuste	62
Talvibetoni TB S 30	7
Talviuotobetoni TJB	10
Talvimuurauslaasti TML	21
Talvipulttauslaasti SR	50
Talvipystysaumabetoni TPSB K30	10
Talvipystysaumabetoni TPSB K40	11
Talvipystysaumabetoni TPSB K45	12
Tartuntalaasti TL	51
Tartuntapohjuste	39
Tartuntapohjuste KP	40
Tartuntapohjuste PLUS	35
Tasauslaasti TSL	57
Tiilitasoite TTF	26
Tiivislaasti Heavy M100/600	19
Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi	20
Tiivislaasti M100/600	17
Tiivislaasti M100/600 Talvi	18
Tippanokkalista verkolla	72
Tulenkestävä korjausmassa TTK	14
Tulenkestävä muurauslaasti TKM	13
Tulenkestävä valumassa TKV	13
Turvahiekkä leikkikentille	87
Turvahiekkä TRH	79
Täyttölaasti TLR	28
Vedeneriste	38
Vedeneriste WS	38
Vedeneristysnauha	41
Vedeneristystarvikkeet FS	42
Vedeneristystarvikkeet VE	42
Väylähiekkä golfkentille	84
Ylitasoituslaasti YTL	52

FESCON

Materiaalien mestari



Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkokäyttöjä mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi
www.fescon.fi

Tehtaat: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula

Fescon-laastituotteet

puh. 020 789 5901

Hiekkatuotteet

Tomi Koota, puh 040 128 1883

Nanten-lattiapinnoitetuotteet

Puh. 09 274 7970

Voimalaitosmateriaalit

Tapio Klasila puh. 040 150 8035