

Päiväys: 31.5.2007

Edellinen päiväys: 8.3.2006

<b>1.</b>	<b>KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT</b>
<b>1.1</b>	<b>Kemikaalin tunnistustiedot</b>
	<b>Kauppanimi</b> FESCON VERKOTUSPINNOITE
	<b>Maalien ja lakkojen tuotekoodi:</b> (GISBAU) M-DF 01
<b>1.2</b>	<b>Kemikaalin käyttötarkoitus</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna</b>
	Vesiohenteinen tasoitemassa
<b>1.3</b>	<b>Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja</b> Fescon Oy
<b>1.3.2</b>	<b>Yhteystiedot</b>
	<b>Katuosoite</b> Myllykatu 3
	<b>Postinumero ja -toimipaikka</b> 05830 Hyvinkää
	<b>Postilokero</b>
	<b>Postinumero ja -toimipaikka</b>
	<b>Puhelin</b> 020 – 789 5900
	<b>Telefax</b> 020 – 789 5909
	<b>Y-tunnus</b> 0560006-4
<b>1.3.3</b>	<b>Ulkomaisen valmistajan tiedot</b>
<b>1.4</b>	<b>Hätäpuhelinnumero</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Numero, nimi ja osoite</b> 09 - 471 977, Myrkytystietokeskus HYKS, Haartmaninkatu 4, 00290 HELSINKI
<b>2.</b>	<b>KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA</b>
<b>2.1</b>	<b>Kemiallinen koostumus:</b> Vettä sisältävä tasoitemassavalmiste, jonka perusmateriaalina sekapolymeerinen keinohartsidispersio.
<b>2.2</b>	<b>Vaaraa aiheuttavat aineosat:</b> -
<b>3.</b>	<b>VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS</b>
<b>3.1.</b>	<b>Vaaraa osoittava merkintä:</b> Ei tarvita
<b>3.2.</b>	<b>Ihmisiä ja ympäristöä koskevat lisäohjeet:</b> Tuote luokitellaan EY-valmistedirektiivin 1999/45/EY mukaan ei-vaaralliseksi
<b>4.</b>	<b>ENSIAPUOHJEET</b>
<b>4.1</b>	<b>Erityiset ohjeet</b> -
<b>4.2</b>	<b>Hengitys</b> -
<b>4.3</b>	<b>Iho</b> Pese vedellä ja saippualla.
<b>4.4</b>	<b>Roiskeet silmiin</b> Huuhtelee silmät runsaalla vedellä. Käänny tarvittaessa silmälääkärin puoleen.
<b>4.5</b>	<b>Nieleminen</b> Juotava runsaasti vettä. Älä oksennuta. Ota yhteyttä lääkäriin.

<b>5.</b>	<b>OHJEET TULIPALON VARALTA</b>
<b>5.1</b>	<b>Sopivat sammutusaineet</b> Tuote ei ole palava. Valitse tulipalon yhteydessä kyseiselle ympäristölle sopivat sammutustoimenpiteet.
<b>5.2</b>	<b>Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä</b>
<b>5.3</b>	<b>Erityiset altistumisvaarat tulipalossa</b> Kemikaalin palaessa syntyy savua. Hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveys-haittoja.
<b>5.4</b>	<b>Erityiset suojaimet tulipaloa varten</b>
<b>6.</b>	<b>OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA</b>
<b>6.1</b>	<b>Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä</b> Liukastumisvaara, jos materiaalia on roiskunut lattialle.
<b>6.2</b>	<b>Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä</b> Tuotetta ei saa päästää vesistöön, viemäriin eikä maaperään. Ota likainen vesi/sammutusvesi talteen.
<b>6.3</b>	<b>Puhdistusohjeet</b> Imeytä nestettä sitovaan materiaaliin. Hävitä paikallisten määräysten mukaan. Puhdista likaantuneet pinnat perusteellisesti.
<b>7.</b>	<b>KÄSITTELY JA VARASTOINTI</b>
<b>7.1</b>	<b>Käsittely</b> Ei vaadi mitään erikoistoimenpiteitä.
<b>7.2</b>	<b>Varastointi</b> Suojaa pakkaselta, kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta. Sulje avatut pakkaukset huolellisesti käytön jälkeen ja varastoin pystyasennossa, jotta materiaalia ei pääse valumaan maahan. Varastoluokka VCI-konseptin mukaan: 12
<b>8.</b>	<b>ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET</b>
<b>8.1</b>	<b>Aineosat, joille säädetty työpistekohtaisia, valvottavia raja-arvoja:</b> Tuote ei sisällä merkittäviä määriä aineita, joihin liittyisi valvottavia raja-arvoja.
<b>8.2</b>	<b>Henkilökohtaiset suojavaarusteet</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Hengityksensuojaus</b> Suositeltava ruiskulevityksessä.
<b>8.2.2</b>	<b>Käsiensuojaus</b> Käytä suojakäsineitä.
<b>8.2.3</b>	<b>Silmiensuojaus</b>
<b>8.2.4</b>	<b>Hygieniatoimenpiteet</b> Vältä syömistä, juomista ja elintarvikkeiden säilyttämistä työpisteessä.
<b>9.</b>	<b>FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET</b>
<b>9.1</b>	<b>Yleiset tiedot</b> Olomuoto: pastamainen Väri: beige Haju: materiaalille tyypillinen
<b>9.2</b>	<b>Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot</b>
<b>9.2.1</b>	<b>pH</b> n. 8,5
<b>9.2.2</b>	<b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b> 100°C
<b>9.2.3</b>	<b>Leimahduspiste</b> -
<b>9.2.4</b>	<b>Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)</b> -

**9.2.5 Räjähdysominaisuudet**

**9.2.5.1 Alempi räjähdysraja**

-

**9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja**

-

**9.2.6 Hapettavat ominaisuudet**

-

**9.2.7 Höyrynpaine**

**9.2.8 Tiheys**

1,7 (g/cm<sup>3</sup>) kun 20°C

**9.2.9 Liukoisuus**

**9.2.9.1 Vesiliukoisuus**

Voidaan sekoittaa veteen millä tahansa sekoitussuhteella.

**9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)**

-

**9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi**

-

**9.2.11 Viskositeetti**

(mPas) kun 23°C – D=100 s<sup>-1</sup> – DIN 53 214

**9.2.12 Höyryntiheys**

-

**9.2.13 Haihtumisnopeus**

-

**10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**

Materiaalin yhteydessä ei ole havaittu mitään vaarallisia reaktioita.

**11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT**

**11.1 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin**

Kokemusten mukaan ei haittavaikutuksia asiaankuuluvan käsittelyn ja määräystenmukaisen käytön yhteydessä.

**11.2 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot**

Tuotetta ei ole testattu sinällään, vaan luokiteltu vaarallisia aineita koskevan asetuksen laskenta-menetelmän mukaan.

**12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**

Estä materiaalia pääsemästä maaperään, vesistöihin ja viemäristöön.  
Lievästi vesistöille vaarallinen.

**13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY**

**13.1 Tuote:**

Tuote voidaan hävittää kovettumisen jälkeen rakennusjätteenä.

**13.2 Jätekoodinumero:**

08 01 12

**13.3 Jätteen nimi:**

Maali- ja lakkajätteet

**13.3 Likaiset pakkaukset**

Toimita huolellisen puhdistuksen jälkeen kierrätyspisteeseen.

**14. KULJETUSTIEDOT**

Vaaraton materiaali kuljetusmääräysten mukaan.

<b>15.</b>	<b>KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET</b>
<b>15.1</b>	<b>Varoitusetiketin tietoja</b>
<b>15.1.1</b>	<b>Ey-direktiivin mukainen tunnusmerkintä</b> Ei tarvita
<b>15.1.2</b>	<b>S-lausekkeet</b> Säilytettävä lasten ulottumattomissa Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi vedellä Ei saa tyhjentää viemäriin, vesistöihin eikä maaperään.
<b>15.2</b>	<b>Kansalliset määräykset (Saksa):</b>
<b>15.2.1</b>	<b>Luokitus VbF mukaan:</b> Ei tarvita
<b>15.2.2</b>	<b>Vaarallisuusluokka vesistöille</b> Vaarallisuus vesistöille WHD:n mukaan: WGK1 (itseluokitus) lievästi vaarallinen vesistöille
<b>16.</b>	<b>MUUT TIEDOT</b>

Nämä tiedot perustuvat tuotteeseen liittyvään tietämykseemme julkaisuajankohtana.